

Tipo di Prodotto Esteso:

P9MSLZ0V

ID Prodotto:

1SFA184602R9102

EAN:

7320500524893

Descrizione del Catalogo:

Selettore a 3 posizioni illuminato con maniglia corta verde, mantenuto

Descrizione Lunga:

Selettore a 3 posizioni illuminato con maniglia corta verde, mantenuto

EAN:

7320500524893

Quantità Minima d'Ordine:

10 pezzi

Codice Tariffario Doganale:

8536501990

Larghezza Netta del Prodotto:

29,7 mm

Altezza Netta del Prodotto:

44,5 mm

Profondità/Lunghezza Netta del Prodotto:

80,7 mm

Peso Netto del Prodotto:

0,06 kg

Unità per Confezione Livello 1:

1 pezzo

Larghezza Confezione Livello 1:

41 mm

Altezza Confezione Livello 1:

41 mm

Profondità/Lunghezza Confezione Livello 1:

80 mm

Peso Lordo Confezione Livello 1:

0,06 kg

EAN Confezione Livello 1:

7320500525005

Unità per Confezione Livello 2:

10 pezzi

Larghezza Confezione Livello 2:

90 mm

Altezza Confezione Livello 2:

85 mm

Profondità/Lunghezza Confezione Livello 2:

220 mm

Stato RoHS:

Conforme alla Direttiva UE 2015/863 del 22 luglio 2019 (RoHS 3)

Tipo di Attuatore:

Maniglia corta

Materiale della Cornice:

Metallo cromato satinato

Colore:

Verde

Grado di Protezione:

Frontale IP66

Funzione:

Mantenuto

Illuminazione:

Illuminato

Posizioni Mantenuite:

A, B, C

Tipo Principale del Prodotto:

P9MS

Nome del Prodotto:

Selettore

Sotto-Funzione:

3 posizioni

Sotto-Funzione 2:

CAM Z

Certificato BV:

2CMT2019-005867

Certificato CB:

2CMT2019-005872

Certificato CCC:

2CMT2019-005869

Certificato CSA:

2CMT2019-005868

Data Sheet, Informazioni Tecniche:

1SFC151007C02__

Dichiarazione di Conformità - CE:

2CMT2019-005862

Certificato DNV GL:

2CMT2019-005876

Istruzioni e Manuali:

1SFC151011M0201

Certificato RINA:

2CMT2019-005866

Informazioni RoHS:

2CMT2019-005862

Certificato UL:

2CMT2019-005868

ETIM 7:

EC000222 - Elemento frontale per selettore

Categoria WEEE:

5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)