

Descrizione del Prodotto

Il DS201 C6 AC30 è un interruttore magnetotermico differenziale (RCBO) 1P+N a due moduli, progettato per la protezione dei circuiti monofase contro sovraccarichi, cortocircuiti e correnti di guasto a terra di tipo sinusoidale alternato. Offre protezione contro i contatti indiretti e una protezione aggiuntiva contro i contatti diretti con una sensibilità di 30 mA.

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente Nominale (I_n)**: 6 A
- **Numero di Poli**: 1P+N
- **Tipo di Corrente Residua**: Tipo AC
- **Sensibilità Differenziale Nominale**: 30 mA
- **Caratteristica di Intervento**: C
- **Capacità di Cortocircuito Nominale (I_{cn})**: 6 kA a 230/400 V AC
- **Tensione Nominale di Funzionamento (U_e)**: 230 V AC
- **Tensione Nominale di Isolamento (U_i)**: 500 V
- **Tensione di Tenuta ad Impulso (U_{imp})**: 4 kV
- **Frequenza Nominale**: 50/60 Hz
- **Perdita di Potenza**: 4,4 W

Dimensioni e Peso

- **Larghezza**: 35 mm
- **Altezza**: 85 mm
- **Profondità**: 69 mm
- **Peso Netto**: 0,239 kg

Standard e Certificazioni

- ****Standard di Riferimento****: IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1
- ****Dichiarazione di Conformità CE****: 2CSC421001D2702
- ****Informazioni RoHS****: 2CSC422002K0201

Informazioni per l'Ordine

- ****Codice Prodotto****: 2CSR255040R1064
- ****EAN****: 8012542294504
- ****Quantità Minima di Ordine****: 1 pezzo
- ****Numero di Tariffa Doganale****: 85363010

Informazioni Ambientali

- ****Conformità RoHS****: Conforme alla Direttiva UE 2002/95/CE

Classificazioni

- ****Codice di Classificazione Oggetto****: Q
- ****ETIM 4****: EC000905 - Interruttore differenziale salvavita
- ****ETIM 5****: EC000905 - Interruttore differenziale salvavita

Accessori Compatibili

- ****Contatti Ausiliari****
- ****Contatti di Segnalazione****
- ****Sganciatori in Derivazione****
- ****Sganciatori per Sovratensione****
- ****Dispositivi di Azionamento Motore****

Note

Le immagini del prodotto sono a scopo illustrativo; si prega di fare riferimento alla scheda tecnica per informazioni dettagliate.