

Descrizione del Prodotto

Il modello ABB ACH580-01-033A-4+B056+0J400 è un convertitore di frequenza a bassa tensione montato a parete, progettato specificamente per applicazioni HVAC. Questo drive offre un controllo efficiente e affidabile dei motori, migliorando le prestazioni e l'efficienza energetica dei sistemi HVAC.

Caratteristiche Principali

- Potenza nominale: 15 kW
- Corrente nominale: 33 A
- Tensione di ingresso: 380-480 V AC
- Frequenza di ingresso: 50/60 Hz
- Interfaccia utente intuitiva con display grafico
- Funzionalità di controllo avanzate per applicazioni HVAC
- Compatibilità con protocolli di comunicazione standard

Applicazioni Tipiche

Questo drive è ideale per il controllo di ventilatori, pompe e compressori in sistemi HVAC, garantendo un funzionamento efficiente e una riduzione dei costi energetici.

Dimensioni e Peso

- Altezza: 700 mm
- Larghezza: 310 mm
- Profondità: 245 mm
- Peso: 25 kg

Certificazioni

- CE

- UL
- cUL
- EAC

Accessori Inclusi

- Manuale d'uso
- Kit di montaggio a parete
- Interfaccia di controllo rimovibile

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si prega di consultare la documentazione ufficiale fornita da ABB.