

Descrizione del Prodotto

Il convertitore di frequenza ABB ACS355-03E-08A8-4+J404 è progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e affidabile dei motori elettrici. Questo modello offre una potenza nominale di 4 kW e una corrente di uscita nominale di 8,8 A, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni.

Caratteristiche Principali

- **Tensione di rete:**

380...480 V

- **Frequenza di rete:**

50/60 Hz

- **Numero di fasi in ingresso:**

3

- **Numero di fasi in uscita:**

3

- **Frequenza di uscita massima:**

600 Hz

- **Tensione d'uscita massima:**

480 V

- **Corrente di uscita nominale I_{2N}:**

8,8 A

- **Numero di uscite analogiche:**

1

- **Numero di ingressi analogici:**

2

- **Numero di uscite digitali:**

2

- **Numero di ingressi digitali:**

5

- **Con unità di controllo:**

No

- **Idoneo all'uso nel settore industriale:**

Sì

- **Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:**

No

- **Resistenza di frenatura integrata:**

Sì

- **Grado di protezione (IP):**

IP20

Dimensioni e Peso

- **Altezza:**

202 mm

- **Larghezza:**

70 mm

- **Profondità:**

187 mm

- **Peso netto:**

1,8 kg

Descrizione Estesa

Il convertitore di frequenza ABB ACS355 è progettato per una rapida installazione, regolazione dei parametri e messa in servizio. Questi prodotti sono dotati di grande intelligenza e ottime caratteristiche di sicurezza, rispondendo alle esigenze di integratori di sistemi, costruttori di macchine (OEM), quadriisti e utenti finali in una vasta gamma di applicazioni.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica del prodotto disponibile sul sito ufficiale di ABB.