

Descrizione del Prodotto

L'Allen-Bradley 440G-T27127 è un interruttore di sicurezza a solenoide della serie Guardmaster TLS-GD2, progettato per garantire la sicurezza delle macchine industriali. Questo dispositivo offre un bloccaggio affidabile delle protezioni, impedendo l'accesso alle aree pericolose durante il funzionamento delle macchine.

Specifiche Tecniche

- **Tensione del Solenoide:**

24V AC/DC

- **Configurazione dei Contatti:**

2 contatti normalmente chiusi (NC)

- **Forza di Bloccaggio:**

2000 N

- **Materiale della Custodia:**

Plastica

- **Colore:**

Rosso

- **Grado di Protezione:**

IP66

- **Durata Meccanica:**

1.000.000 di cicli

- **Temperatura di Funzionamento:**

-20°C a +60°C

- **Connessioni Elettriche:**

3 ingressi M20

- **Dimensioni:**

Altezza: 5,994 cm; Larghezza: 10,49 cm; Lunghezza: 17,501 cm

- **Peso:**

0,533 kg

Caratteristiche Principali

- **Blocco a Solenoide:**

Il dispositivo utilizza un solenoide per bloccare la protezione, garantendo che l'accesso all'area pericolosa sia impedito fino a quando non viene rilasciato.

- **Ingressi Multipli per la Chiave:**

Dispone di 4 posizioni per l'ingresso della chiave, offrendo flessibilità nell'installazione.

- **Alta Forza di Bloccaggio:**

Con una forza di bloccaggio di 2000 N, assicura un bloccaggio sicuro delle protezioni.

- **Resistenza Ambientale:**

Il grado di protezione IP66 garantisce resistenza alla polvere e all'acqua, rendendolo adatto per ambienti industriali difficili.

Applicazioni

Questo interruttore di sicurezza è ideale per applicazioni industriali che richiedono un bloccaggio sicuro delle protezioni, come macchine utensili, linee di assemblaggio e altre attrezzature industriali dove la sicurezza dell'operatore è fondamentale.

Certificazioni

- CE
- TÜV General Safety
- UL Listed
- China CCC
- Eurasian Economic Community

Accessori Compatibili

- 440G-A27011
- 440G-A27143
- 440K-A11112

Documentazione

- **Foglio Informativo del Prodotto:**

Disponibile sul sito del produttore.

- **Istruzioni di Installazione:**

Documento 440G-IN003, disponibile sul sito del produttore.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Allen-Bradley.