

Descrizione del Prodotto

Il modello APC SR11KXIET è un gruppo di continuità (UPS) online da 1000VA progettato per fornire alimentazione affidabile e protezione ai dispositivi elettronici sensibili.

Caratteristiche Principali

- **Topologia UPS**: Online a doppia conversione
- **Potenza Apparente di Uscita**: 1000 VA
- **Potenza Effettiva di Uscita**: 700 W
- **Tensione di Ingresso**: 230 V
- **Tensione di Uscita**: 230 V
- **Frequenza di Ingresso**: 50/60 Hz
- **Frequenza di Uscita**: 50/60 Hz
- **Efficienza Totale**: 92%
- **Efficienza in Modalità Eco**: 96%
- **Distorsione Armonica Totale in Uscita**: Meno del 3%
- **Fattore di Potenza in Uscita**: 0,7
- **Tempo di Autonomia a Pieno Carico**: 13,49 minuti
- **Tempo di Ricarica della Batteria**: 3 ore
- **Tipo di Batteria**: Batteria al piombo-acido
- **Durata della Batteria**: 3-5 anni
- **Connettore di Ingresso**: IEC 60320 C14
- **Prese di Uscita**: 6 x IEC 60320 C13

- ****Interfaccia di Comunicazione****: RS-232
- ****SNMP****: No
- ****Interfaccia USB****: No
- ****Funzione di Spegnimento Automatico****: No
- ****Contatto Privo di Potenziale (Pulito)****: No
- ****Idoneo alla Gestione di Rete****: No
- ****Modulare****: No
- ****Colore****: Nero
- ****Dimensioni (L x P x A)****: 85 mm x 483 mm x 432 mm
- ****Peso****: 23 kg
- ****Livello Acustico****: 50 dBA
- ****Temperatura Operativa****: 0-40 °C
- ****Umidità Relativa Operativa****: 0-95% (senza condensa)
- ****Altitudine Operativa****: 0-3000 m
- ****Grado di Protezione IP****: IP20
- ****Certificazioni****: CE, C-Tick, GOST, VDE
- ****Garanzia****: 2 anni per riparazione o sostituzione

Applicazioni Tipiche

Questo UPS è ideale per proteggere server, dispositivi di rete e altre apparecchiature elettroniche sensibili da interruzioni di corrente e disturbi elettrici, garantendo continuità operativa e protezione dei dati.

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale del produttore o i rivenditori autorizzati.