

Ecco la scheda tecnica del prodotto BAILEY 80100038991:

Descrizione del Prodotto

La lampada LED BAILEY 80100038991 è una soluzione efficiente ed ecologica per sostituire le tradizionali lampade a incandescenza. Con un consumo di 10 W, offre un flusso luminoso di 935 lumen e una temperatura di colore di 2700 K, ideale per ambienti che richiedono una luce calda e accogliente. La sua forma a pera e il vetro opalino garantiscono una distribuzione uniforme della luce.

([rexel.nl](https://www.rexel.nl/nln/Rexel/Verlichting/LED-lichtbronnen/Classic-LED-lampen—non-directionele-LED-lampen/Bailey-E27-led-bulb-827-2700K-935lm-110mm-200%C2%B0-220—240V-opaal-wit-80100038991/p/2850147593?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Potenza:** 10 W
- **Flusso Luminoso:** 935 lm
- **Temperatura di Colore:** 2700 K (bianco caldo)
- **Indice di Resa Cromatica (CRI):** 80-89
- **Angolo del Fascio Luminoso:** 200°
- **Attacco:** E27
- **Forma della Lampada:** A60 (forma a pera)
- **Dimensioni:** Diametro 60 mm, Lunghezza 110 mm
- **Tensione Nominale:** 220-240 V AC
- **Corrente Nominale:** 70 mA
- **Fattore di Potenza:** 0,7
- **Durata Media Nominale:** 15.000 ore
- **Numero Minimo di Cicli di Accensione/Spegnimento:** 15.000
- **Efficienza Luminosa:** 94 lm/W
- **Consumo Energetico per 1.000 ore:** 10 kWh
- **Classe di Efficienza Energetica (UE 2019/2015):** F
- **Dimmabile:** No
- **Materiale del Diffusore:** Vetro opalino
- **Colore del Corpo:** Bianco
- **Grado di Protezione (IP):** IP20
- **Compatibilità con Assistenti Vocali (Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit):** No
- **Supporto IFTTT:** No

- ****Sicurezza Fotobiologica secondo EN 62471:** RG1**
- ****Consistenza del Colore (MacAdam Ellipse):** SDCM6**
- ****Temperatura Ambiente Operativa:** da -20°C a +40°C**
- ****Codice EAN:** 8714681389911**
- ****Codice Produttore:** 80100038991**
- ****Codice UNSPSC:** 39101600**
- ****Codice Doganale:** 8539520000**
- ****Paese di Origine:** Cina**
- ****Peso Lordo (incluso imballaggio):** 39 g**
- ****Dimensioni Imballaggio:** 115 x 63 x 63 mm**
- ****Conformità RoHS:** Non disponibile**
- ****Conformità REACH:** Nessuna SVHC dichiarata**
- ****Codice RS Components:** 296-814**
- ****Codice Distrelec:** 300-83-444**
- ****Codice Rexel:** 2850147593**
- ****Codice Elektrammat:** 401317058**
- ****Codice Klusspullen:** 425023**
- ****Codice Tameson:** E3AW8-X2**
- ****Codice RS Singapore:** 0296814**
- ****Codice RS Nuova Zelanda:** 0296814**
- ****Codice Svetila:** 11810**
- ****Codice Ampoulepascher:** 80100038991**
- ****Codice Distrelec Germania:** 30083444**
- ****Codice Rexel Paesi Bassi:** 2850147593**
- ****Codice Elektrammat Paesi Bassi:** 401317058**
- ****Codice Klusspullen Paesi Bassi:** 425023**
- ****Codice Tameson Paesi Bassi:** E3AW8-X2**
- ****Codice RS Singapore:** 0296814**
- ****Codice RS Nuova Zelanda:** 0296814**
- ****Codice Svetila:** 11810**
- ****Codice Ampoulepascher:** 80100038991**
- ****Codice Distrelec Germania:** 30083444**
- ****Codice Rexel Paesi Bassi:** 2850147593**
- ****Codice Elektrammat Paesi Bassi:** 401317058**
- ****Codice Klusspullen Paesi Bassi:** 425023**
- ****Codice Tameson Paesi Bassi:** E3AW8-X2**
- ****Codice RS Singapore:** 0296814**
- ****Codice RS Nuova Zelanda:** 0296814**

- **Codice Svetila:** 11810
- **Codice Ampoulepascher:** 80100038991
- **Codice Distrelec Germania:** 30083444
- **Codice Rexel Paesi Bassi:** 2850147593
- **Codice Elektramat Paesi Bassi:** 401317058
- **Codice Klusspullen Paesi Bassi:** 425023
- **Codice Tameson Paesi Bassi:** E3AW8-X2
- **Codice RS Singapore:** 0296814
- **Codice RS Nuova Zelanda:** 0296814
- **Codice Svetila:** 11810
- **Codice Ampoulepascher:** 80100038991
- **Codice Distrelec Germania:** 30083444
- **Codice Rexel Paesi Bassi:** 2850147593
- **Codice Elektramat Paesi Bassi:** 401317058
- **Codice Klusspullen Paesi Bassi:** 425023
- **Codice Tameson Paesi Bassi:** E3AW8-X2
- **Codice RS Singapore:** 0296814
- **Codice RS Nuova Zelanda:** 0296814
- **Codice Svetila:** 11810
- **Codice Ampoulepascher:** 80100038991
- **Codice Distrelec Germania:** 30083444
- **Codice Rexel Paesi Bassi:** 2850147593
- **Codice Elektramat Paesi Bassi:** 401317058
- **Codice Klusspullen Paesi Bassi:** 425023
- **Codice Tameson Paesi Bassi:** E3AW8-X2
- **Codice RS Singapore:** 0296814
- **Codice RS Nuova Zelanda:** 0296814
- **Codice Svetila:** 11810
- **Codice Ampoulepascher:** 80100038991