

Nome del prodotto

BES008E (BES M18MI-PSC80B-BV02)

Descrizione

Sensore di prossimità induttivo per il rilevamento di oggetti metallici, caratterizzato da elevata affidabilità e durata.

Dimensioni

Ø 18 x 55 mm

Stile dell'alloggiamento

M18x1

Installazione

Montaggio a filo

Distanza di rilevamento

8 mm

Uscita di commutazione

PNP normalmente aperto (NO)

Frequenza di commutazione

1300 Hz

Materiale dell'alloggiamento

Ottone, rivestito senza nichel

Materiale della superficie di rilevamento

PBT

Connessione

Cavo, 2,00 m, PVC

Tensione di alimentazione Ub

10...30 VDC

Temperatura ambiente

-40...85 °C

Grado di protezione

IP68

Approvazioni/Conformità

CE, UKCA, cULus, WEEE

Classificazioni

ECLASS 10.1: 27-27-01-01

ECLASS 11.0: 27-27-01-01

ECLASS 12.0: 27-27-40-01

ECLASS 13.0: 27-27-40-01

ECLASS 14.0: 27-27-40-01

ETIM 4.0: EC002714

ETIM 5.0: EC002714

ETIM 6.0: EC002714

ETIM 7.0: EC002714

ETIM 8.0: EC002714

UNSPSC 11: 41111926

UNSPSC 7.0901: 41111926

Prezzo indicativo

60,16 USD

Disponibilità

Disponibile per l'acquisto online

Link al prodotto

[BALLUFF BES008E](#)

Note

Le specifiche tecniche e il prezzo sono soggetti a variazioni. Si consiglia di consultare il sito ufficiale del produttore per le informazioni più aggiornate.