

Descrizione del Prodotto

La morsettiera BM9201 di BM Group è una morsettiera multipla a 12 poli realizzata in polipropilene naturale, progettata per connessioni elettriche sicure ed efficienti. È adatta per conduttori rigidi e flessibili con una sezione fino a 4 mm².

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** 9201
- **Sezione Conduttore:** Fino a 4 mm²
- **Colore:** Naturale
- **Tensione Nominale:** 400 V
- **Corrente di Prova:** 32 A
- **Lunghezza Spelatura:** 7 mm
- **Vite:** M3
- **Coppia di Serraggio:** 0,25 Nm
- **Dimensioni:**
 - **Lunghezza (L1):** 116,5 mm
 - **Larghezza (W1):** 20,5 mm
 - **Altezza (H1):** 17,2 mm
 - **Distanza tra i Poli (L2):** 10 mm
 - **Diametro Foro di Montaggio (D1):** 3,1 mm

Materiali

- **Corpo Isolante:** Polipropilene (PP) naturale
- **Corpo Conduttivo:** Ottone
- **Viti Imperdibili:** Acciaio zincato

Prestazioni e Normative

- **Livello di Autoestinguenza:** EN 60335-1:2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11
- **Temperatura di Esercizio Massima:** 85 °C
- **Tensione di Prova:** 2500 V
- **Grado di Protezione:** IP20
- **Norme di Riferimento:** EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004, EN 60335-1:2002 + A2:2006 (Par. 30.2.3), IEC/EN 60695-2-11

Applicazioni

La morsettiera BM9201 è ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è necessaria una connessione affidabile e sicura per conduttori fino a 4 mm², garantendo prestazioni ottimali in conformità con le normative vigenti.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da BM Group.