

Descrizione del Prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BT DIN60 1P+N curva C con corrente nominale di 16A, potere di interruzione di 6kA e tensione nominale di 230V AC. Occupa 1 modulo su guida DIN.

Caratteristiche Tecniche

Marchio: BTicino

Norma di Riferimento: CEI EN 60898-1

Tensione Nominale (Vn): 230V AC

Corrente Nominale (In): 16A

Potere di Interruzione (Icn): 6kA

Curva d'Intervento: C

Numero di Moduli: 1

Numero di Poli: 1P+N

Grado di Protezione: IP20

Altezza: 83mm

Larghezza: 17,7mm

Profondità: 76mm

Sezione Massima del Cavo: 10/16mm²

Serie: BT DIN

Dati Commerciali

Quantità Minima di Vendita: 4 pezzi

Unità di Vendita: 4 pezzi

Prezzo Unitario: 68,48€ (IVA esclusa)

Codice EAN: 8005543460962

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle seguenti direttive europee:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- Direttiva RED 2014/53/UE

Inoltre, è conforme alle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) e alle Norme di Prodotto Europee, presentando la marcatura CE dove richiesto. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ sono conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di BTicino.