

Descrizione del Prodotto

L'interruttore unipolare BTicino L4001N è un dispositivo modulare da 1 modulo, appartenente alla serie Livinglight, progettato per il controllo di circuiti elettrici in ambienti residenziali e commerciali. Il suo design elegante in colore antracite lo rende adatto a diverse soluzioni estetiche.

Caratteristiche Tecniche

Marca: BTicino

Serie: Livinglight

Codice Prodotto: L4001N

EAN: 8005543415184

Colore: Antracite

Materiale: Plastica termoplastica priva di alogeni

Tipo di Interruttore: Unipolare

Corrente Nominale: 16 A

Tensione Nominale: 250 V AC

Numero di Moduli: 1

Tipo di Comando: Basculante

Metodo di Montaggio: Incasso a parete

Tipo di Fissaggio: Altro

Collegamento: Morsetti a vite

Illuminazione: No

Grado di Protezione (IP): IP20

Dimensioni:

- Larghezza: 22 mm
- Altezza: 44 mm
- Profondità: 35,5 mm
- Profondità di Incasso: 24,5 mm
- Profondità Minima della Scatola di Incasso: 34,5 mm

Temperatura di Funzionamento: -5°C ÷ 35°C

Temperatura di Stoccaggio: -5°C ÷ 35°C

Frequenza: 50-60 Hz

Sezione del Conduttore: 2,5 mm²

Certificazioni e Conformità

Il prodotto è conforme alle seguenti direttive europee:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE

Inoltre, è conforme alle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) e presenta, dove necessario, la marcatura CE.

Compatibilità

Compatibile con i supporti delle serie Living International e Livinglight, come ad esempio:

- Supporto Living International L4703
- Supporto Livinglight LN4703
- Supporto Livinglight Air LN4703C

Può essere installato anche all'esterno se abbinato a scatole di protezione con grado di protezione adeguato.

Note Aggiuntive

Il prodotto è privo di alogeni e realizzato in materiale termoplastico, garantendo sicurezza e rispetto per l'ambiente. Non è dotato di illuminazione integrata.