

Descrizione del Prodotto

Il morsetto passante CABUR CB340 è progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con corpo isolante in poliammide, offre un aggancio universale su profilati PR/DIN e PR/3. Il colore beige RAL 1001 assicura una facile identificazione e integrazione nei quadri elettrici.

Caratteristiche Tecniche

Sezione nominale: 6 mm²

Tensione nominale: 1000 V

Corrente nominale: 41 A

Temperatura d'esercizio: da -40°C a +100°C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94: V0

Colore: Beige

Materiale del corpo isolante: Poliammide

Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Posizione di collegamento: Laterale

Esecuzione antideflagrante 'Ex e': Sì

Dimensioni

Lunghezza: 44 mm

Larghezza: 8 mm

Altezza per il tipo di montaggio più basso: 52 mm

Sezioni Conduttori Collegabili

Unifilare: da 0,5 mm² a 10 mm²

Multifilare: da 0,5 mm² a 10 mm²

A filo sottile con bussola d'estremità: da 0,5 mm² a 6 mm²

A filo sottile senza bussola d'estremità: da 0,5 mm² a 10 mm²

Certificazioni

ATEX: CESI 01 ATEX 090 U

IECEx: IECEx CES 09.0009U

Accessori Compatibili

VP502: Protezione trasparente per serie VPD, 10 poli

BT007: Blocchetto terminale con fissaggio a scatto per profilati TH35 con spazio sottostante

BT003: Blocchetto terminale con fissaggio a vite per profilati TH35

BT005: Blocchetto terminale con fissaggio a scatto per profilati G32 e TH35

POS93: Ponte a 2 poli per CBD.6

PMP13: Piattina di parallelo a 31 poli per CBD.6 e SCB.6

PTC0210: Ponte a 10 poli per CBC.2, DBC.2, HCD.1, VPC.2, VPD.2, HP.2, HPC.2, HPP.2

DF300: Diaframma per ponti per VPC.2, VPD.2

DU07R: Diaframma separatore per DAS, DBC, DSF, DSFA, DSS, HCD, HMD, SCB.10, SFR.6, VPD

DU04R: Diaframma separatore per CBC, CBD, CBE, CBR

CBX25: Piastrina terminale, colore blu, per CBD.4, CBD.6

CB241: Piastrina terminale, colore beige, per CBD.4, CBD.6

TMM102105AW: Striscia modulare per morsettiero in PVC adesivo, 10,2x105mm, colore

bianco, per SmartPrint-Plus

NU1061S: Tessera per morsetti Cabur 10x5mm, PC+ABS, colore bianco, per SmartPrint-Plus

NU0851S: Tessera per morsetti Cabur 8x5mm, PC+ABS, colore bianco, per SmartPrint-Plus

Note

Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli del catalogo. L'utilizzo della barretta per il collegamento di cavi schermati riduce la tensione di isolamento a 200V.

Informazioni Aggiuntive

Il morsetto CB340 fa parte della serie CBD, caratterizzata da ingombri ridotti e doppia possibilità d'inserimento di ponti di parallelo multipolari senza necessità di protezioni isolanti aggiuntive, grazie al sistema brevettato "Easy Bridge" (PTC) e al nuovo "Easy Bridge Plus" (PTP). Disponibile nei colori: grigio e blu. Per gli altri colori disponibili, fare riferimento alle singole versioni.