

Descrizione del Prodotto

Il raccordo CAMOZZI 75408 è un T intermedio della Serie 7000, progettato per connessioni rapide e affidabili in sistemi pneumatici. Questo modello consente la connessione di tre tubi con diametro esterno di 8 mm, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione del flusso d'aria.

Caratteristiche Tecniche

- ****Diametro Tubo****: 8 mm
- ****Materiale del Corpo****: Tecnopolimero
- ****Materiale del Collare****: Ottone nichelato
- ****Pressione di Esercizio****: da -0,95 a 10 bar
- ****Temperatura di Esercizio****: da -20°C a +80°C
- ****Peso****: 14 g

Dimensioni

- ****A****: 8 mm
- ****G****: 13,9 mm
- ****L****: 41 mm
- ****M****: 20,5 mm
- ****S****: 4 mm
- ****T****: 17 mm
- ****T1****: 13,7 mm
- ****T2****: 8,5 mm

Certificazioni

Il raccordo CAMOZZI 75408 è conforme alle normative REACH e RoHS, garantendo la sicurezza e la compatibilità ambientale del prodotto.

Applicazioni

Questo raccordo è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono connessioni rapide e sicure, come nei settori dell'automazione industriale, packaging e assemblaggio.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la

documentazione tecnica fornita da Camozzi.