

Descrizione del Prodotto

Il filtro-regolatore Camozzi MC104-D00 combina le funzioni di filtrazione e regolazione della pressione in un unico componente compatto, ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono aria pulita e pressione controllata.

Caratteristiche Tecniche

Elemento filtrante: 25 µm

Tipo di regolatore: Senza valvola di by-pass

Pressione di lavoro: 0,5 ÷ 10 bar

Taglia: G1/4

Manometro: Senza manometro (standard)

Scaricatore di condensa: Manuale-semiautomatico, con relieving

Funzionamento: Filtro-regolatore

Attacchi: G1/4

Temperatura ambiente: -5 ÷ 50 °C

Portata: 2000 Nl/min

Materiali: Zama, NBR, Tecnopolimero

Capacità di condensa: 25 cm³

Peso: 0,443 kg

Dimensioni

A: 190,5 mm

B: 102 mm

C: 52 mm

D: 38 mm

E: 11 mm

F: 126,5 mm

G: 27,5 mm

H: 4,5 mm

I: 28 mm

L: M30x1,5

M: 45 mm

N: 45 mm

O: G1/8

P: 37 mm

Q: 58 mm

R: 3 mm

S: 0 ÷ 6 mm

T: 35 mm

U: G1/4

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative REACH e RoHS.

Accessori Disponibili

- Mod. MC...-FL (Kit A): Flange terminali
- Mod. MC104-ST: Staffa di fissaggio (Kit B)

- Mod. MX2-X, MX3-X, MX2-Z, MX3-Z: Kit morsetto rapido
- Mod. MX...-HH, MX...-JJ: Kit morsetti rapidi + flange
- Mod. MX...-FL: Flange terminali (IN/OUT)
- Mod. MX...-KK: Kit morsetti rapidi con staffe per parete + flange
- Mod. MX2-Y, MX3-Y: Kit morsetto rapido con staffe per parete

Note

Per ulteriori dettagli e per l'acquisto, consultare il sito ufficiale di Camozzi o i rivenditori autorizzati.