

Descrizione del Prodotto

Il capocorda a forcella preisolato in PVC blu CEMBRE BF-U5 è progettato per la connessione sicura di conduttori in rame con sezione nominale compresa tra 1,5 e 2,5 mm².
([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/cembre-capocorda-a-forcella-preisolato-in-pvc-blu-per-conduttori-in-rame-vite-5mm-sezione-1-5-2-5-mmq-000000000000088088?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Forma della flangia: stampo per forcella
- Misura filettatura di collegamento metrica: 5 mm
- Sezione nominale: 1,5÷2,5 mm²
- Colore dell'isolamento: blu
- Materiale: rame
- Isolamento: PVC
- Trattamento superficie: stagnato
- Adatto per conduttori multifilari e a filo sottile
- Non adatto per conduttori massicci
- Non adatto per alte temperature (fino a 650° C)
- Adatto per conduttori circolari
- Non adatto per conduttori piatti
- Non adatto per connessioni resistenti alla trazione

([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/cembre-capocorda-a-forcella-preisolato-in-pvc-blu-per-conduttori-in-rame-vite-5mm-sezione-1-5-2-5-mmq-000000000000088088?utm_source=openai))

Dimensioni

- Diametro della vite: M5
- B: 8,5 mm
- M: 7,5 mm
- I: 11,7 mm
- D: 5,3 mm
- N: 3,7 mm
- L: 21,2 mm
- A: 4,2 mm
- C: 10,1 mm
- Ø2: 4,9 mm
- Ø3: 6,4 mm
- Ø: 2,4 mm
- Lunghezza di spellatura del cavo: 4,6 mm
- Peso lordo: 0,811 g

([products.cembre.com](https://products.cembre.com/it/usa-canada-mexico/family/1707?utm_source=openai))

Confezionamento

Il prodotto è disponibile in confezioni da 100 pezzi.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/cembre-spa-cembf-u5-capocorda-blu-a-forcella-vite-5mm-CBRBFU5?utm_source=openai))

Applicazioni

Il capocorda BF-U5 è ideale per l'utilizzo in impianti elettrici dove è necessaria una connessione affidabile tra conduttori in rame e terminali a vite da 5 mm.

([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/cembre-capocorda-a-forcella-preisolato-in-pvc-blu-per-conduttori-in-rame-vite-5mm-sezione-1-5-2-5-mmq-000000000000088088?utm_source=openai))

Note

La camicetta isolante in PVC è sagomata a forma di imbuto per facilitare l'inserimento del conduttore e garantire una connessione sicura.

([spesaelettrica.it](https://www.spesaelettrica.it/cembre-capocorda-blu-a-forcella-vite-5mm-conf-da-100-pz-CEMBF~U5?utm_source=openai))