

Descrizione

Il cavo di comunicazione Control Techniques 4500-0096 è progettato per facilitare la connessione tra un computer e un drive Control Techniques. Utilizza una connessione USB su un'estremità e un connettore RJ45 sull'altra, consentendo una comunicazione efficiente durante l'installazione e la messa in servizio dei sistemi di controllo motore.

([kw.kempstoncontrols.ae](https://kw.kempstoncontrols.ae/4500-0096/Control-Techniques/sku/101362?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Tipo di prodotto:**

Cavo di comunicazione

- **Connessione:**

USB a RJ45

- **Lunghezza del cavo:**

1,2 metri

- **Gamma di temperatura operativa:**

-20°C a +40°C

- **Grado di protezione:**

IP54

- **Peso:**

0,1 kg

Compatibilità

Il cavo 4500-0096 è compatibile con una vasta gamma di drive servo e inverter Control Techniques, tra cui le serie Commander C200 e C300, Unidrive M, Epsilon EP e Digitax ST. ([kw.kempstoncontrols.ae](https://kw.kempstoncontrols.ae/4500-0096/Control-Techniques/sku/101362?utm_source=openai))

ku/101362?utm_source=openai))

Applicazioni

Questo cavo è ideale per l'installazione, la configurazione e la manutenzione dei drive Control Techniques, garantendo una comunicazione affidabile tra il computer e il drive durante le operazioni di programmazione e diagnostica.

Garanzia

Il prodotto è coperto da una garanzia di 3 anni offerta da Automation Warehouse, assicurando tranquillità e affidabilità nell'utilizzo. ([automation-warehouse.com](https://automation-warehouse.com/it/products/4500-0096?utm_source=openai))