

Descrizione del Prodotto

L'elettrovalvola Danfoss modello EV220B 40B G 1 1/2" (codice prodotto 032U7140) è una valvola servozionata a 2/2 vie, normalmente chiusa (NC), progettata per il controllo di fluidi come acqua e salamoia. Il corpo è realizzato in ottone con guarnizioni in EPDM, garantendo affidabilità e durata nel tempo.

([store.danfoss.com](https://store.danfoss.com/it/it/Sensing-Solutions/Valvole/Elettrovalvole%2C-Fluid-Controls/Elettrovalvola%2C-EV220B%2C-Funzione%3A-NC%2C-G%2C-1-1-2%2C-24-000-m%2C%2B3-h%2C-EPDM/p/032U7140?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Dimensioni attuatore:**

13,5 mm

- **Dimensione orificio:**

40 mm

- **Connessione:**

G 1 1/2" (filettatura interna)

- **Pressione differenziale:**

Minima 0,3 bar, Massima 12 bar

- **Temperatura del fluido:**

Da -30°C a +120°C

- **Temperatura ambiente massima:**

80°C

- **Portata (valore Kv):**

24 m³/h

- **Viscosità massima del fluido:**

50 cSt

- **Materiale corpo:**

Ottone

- **Materiale guarnizioni:**

EPDM

- **Funzionamento:**

Servoazionato (membrana)

- **Numero di vie:**

2/2

- **Funzione:**

Normalmente chiusa (NC)

- **Approvazioni:**

CE, DNVGL-CG-0339, GL, PZH, UKCA

- **Peso netto:**

2,867 kg

- **EAN:**

5702423015221

Applicazioni

Questa elettrovalvola è ideale per applicazioni che richiedono il controllo di fluidi come acqua e salamoia, offrendo un'elevata portata e un funzionamento affidabile in sistemi di approvvigionamento idrico, raffreddamento e processi industriali.

([store.danfoss.com])(<https://store.danfoss.com/it/it/Sensing-Solutions/Valvole/Elettrovalvole>)

%2C-Fluid-Controls/Elettrovalvola%2C-EV220B%2C-Funzione%3A-NC%2C-G%2C-1-1-2%2C-24-000-m%C2%B3-h%2C-EPDM/p/032U7140?utm_source=openai))

Note

La temperatura massima del fluido e la pressione differenziale massima possono variare in base al tipo di bobina utilizzata. Si consiglia di consultare la documentazione tecnica specifica per ulteriori dettagli.

([store.danfoss.com](https://store.danfoss.com/it/it/Sensing-Solutions/Valvole/Elettrovalvole%2C-Fluid-Controls/Elettrovalvola%2C-EV220B%2C-Funzione%3A-NC%2C-G%2C-1-1-2%2C-24-000-m%C2%B3-h%2C-EPDM/p/032U7140?utm_source=openai))