

Descrizione del Prodotto

Il Danfoss VLT® AutomationDrive FC 302, modello 131B1980, è un convertitore di frequenza progettato per applicazioni industriali, offrendo controllo preciso e affidabile dei motori elettrici.

Specifiche Tecniche

- **Potenza Nominale:**

4,0 kW (5,5 HP)

- **Tensione di Alimentazione:**

380-500 V AC

- **Fasi di Ingresso:**

Trifase

- **Corrente Nominale (Coppia Costante):**

10 A

- **Grado di Protezione:**

IP55 / Tipo 12

- **Filtro RFI:**

Classe A1/B (C1)

- **Dimensioni (L x H x P):**

242 mm x 420 mm x 200 mm

- **Peso Netto:**

12,3 kg

Caratteristiche Principali

- **Compatibilità Motori:**

Supporta una vasta gamma di motori AC a induzione e a magneti permanenti.

- **Efficienza Energetica:**

Regola la velocità del motore in base alla domanda effettiva, riducendo significativamente il consumo energetico.

- **Protezione:**

Include protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e sovratensione.

- **Installazione:**

Adatto per installazioni sia interne che esterne grazie al grado di protezione IP55.

- **Integrazione:**

Si integra facilmente con i sistemi di automazione esistenti.

Opzioni e Accessori

- **Pannello di Controllo Locale (LCP):**

Non incluso.

- **Rivestimento PCB:**

Non rivestito.

- **Opzioni di Rete:**

Non presenti.

Codice Prodotto

FC-302P4K0T5E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Danfoss o contattare un distributore autorizzato.