

Nome del prodotto

Potenziometro serie Moeller® M22

Codice catalogo

171157

EAN

4015081676477

Dimensioni

Lunghezza: 70 mm

Altezza: 29 mm

Larghezza: 29 mm

Peso

0,028 kg

Resistenza

2,2 kΩ

Potenza nominale

0,5 W

Precisione

± 10% (lineare)

Colore ghiera frontale

Titanio

Diametro foro di montaggio

22,5 mm

Tipo di collegamento elettrico

Connessione a vite

Numero di terminali

3 terminali a vite separati

Grado di protezione

IP66

Temperatura ambiente di funzionamento

Minima: -25 °C

Massima: 70 °C

Durata meccanica

25.000 operazioni

Conformità alle norme

IEC/EN 60947

VDE 0660

UL 508

CSA-C22.2 No. 14-05

Certificazioni

CE

UL Listed

CSA Certified

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento

3

Collegamento a SmartWire-DT

No

Serie

M22

Design

Classico

Posizione di montaggio

Come richiesto

Numero di giri

1

Categoria prodotto

RMQ-Titan

Codice modello

M22-R2K2

Colore ghiera frontale

Titanio

Materiale ghiera frontale

Termoplastico

Dotato di

Anello frontale

Grado di protezione (lato anteriore)

IP66

Durata meccanica

25.000 operazioni

Diametro di apertura

22,5 mm

Massima frequenza di manovra

100 operazioni/h

Coppia di esercizio

0,5 Nm

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento

3

Categoria prodotto

RMQ-Titan

Dimensione

Diametro anteriore: 29,7 mm

Angolo di commutazione

60°

Tipo

Potenziometro