

Nome del prodotto

Pulsante luminoso piatto rosso ad impulso

Codice prodotto

216925

Serie

RMQ-Titan

Colore del pulsante

Rosso

Forma del pulsante

Piatto

Forma della lente

Tonda

Colore dell'anello frontale

Titanio

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Diametro del foro di montaggio

22,5 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale

IP66, IP67, IP69K

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Funzione dell'attuatore

Ad impulso (momentaneo)

Forza di attuazione

5 N

Frequenza operativa

3600 operazioni/ora

Durata meccanica

5.000.000 di operazioni

Temperatura ambiente di funzionamento

-25 °C a +70 °C

Conformità alle norme

IEC/EN 60947, VDE 0660

Collegamento a SmartWire-DT

Sì, con collegamenti SWD-RMQ

Dimensioni frontali

22 x 22 mm

Note

Capsula senza scritta

Certificazioni

CE, UL, CSA, VDE, DNV, GL, LR

Produttore

EATON INDUSTRIES ITALY SRL

Indirizzo

VIA SAN BOVIO, 3, 20090 SEGRATE (MI)

Sito del produttore

<https://www.eaton.com/it/it-it.html>