

Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie CI-K Custodia isolante

Codice catalogo

219655

Codice modello

CI-K2-PKZ0-GR

EAN

4015082196554

Dimensioni

Lunghezza: 132 mm

Altezza: 180 mm

Larghezza: 100 mm

Peso

0,415 kg

Certificazioni

CE

Note del catalogo

Membrana aggiuntiva per l'inserimento dei cavi come passacavo: 2 x nella parete posteriore e 1 x nella parte inferiore.

Materiale della custodia

Plastica

Dotazione

Manopola rotativa rosso/gialla, per utilizzo come interruttore di ARRESTO DI EMERGENZA (conforme a EN 60204)

Terminali N e PE

Fori di ingresso

2 x M25 (foro di ingresso cavi nella parte inferiore)

2 x M25 (foro di ingresso cavi nella parte superiore)

Grado di protezione

IP65

Temperatura ambiente operativa

Minima: -25 °C

Massima: 70 °C

Categoria del prodotto

Accessori

Modello

Montaggio a parete

Adatto per

Arresto di emergenza

Compatibile con

PKZ0

+L-PKZ0 (2 unità), +NHI o AGM, +U o A, PKZM0-...

Note aggiuntive

Il costruttore del quadro è responsabile del calcolo dell'aumento di temperatura. Eaton fornirà i dati di dissipazione del calore per i dispositivi.

Il costruttore del quadro è responsabile della valutazione della compatibilità elettromagnetica. Le specifiche per l'apparecchiatura devono essere osservate.

Il dispositivo soddisfa i requisiti, a condizione che le informazioni nel foglio di istruzioni (IL) siano osservate.