

Nome del prodotto

Potenziometro Eaton Moeller® serie M22, modello M22-R10K

Codice prodotto

229491

Design

Classico

Diametro foro di montaggio

22,5 mm

Resistenza

10 kΩ

Potenza nominale

0,5 W

Accuratezza del valore di resistenza

± 10% (lineare)

Angolo di rotazione meccanico

285° (+0/-5°)

Numero di giri

1

Tipo di collegamento elettrico

3 morsetti a vite singoli

Capacità morsetti (rigido)

0,5 - 1,5 mm²

Capacità morsetti (flessibile)

0,5 - 1,5 mm²

Coppia di serraggio

0,5 Nm

Grado di protezione

IP66

Colore ghiera frontale

Titanio

Collegamento a SmartWire-DT

No

Utilizzo con

Serie DILET, ETR4-70

Temperatura ambiente di funzionamento

-25 °C a +70 °C

Durata meccanica

25.000 operazioni

Resistenza agli urti

30 g, secondo IEC/EN 60068-2-27, urto sinusoidale 11 ms

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento

3

Tensione di isolamento nominale (Ui)

250 V

Tensione nominale di tenuta all'impulso (Uimp)

4000 V AC

Conformità agli standard

IEC/EN 60947, VDE 0660

Certificazioni

CE, UL 508, CSA C22.2 No. 14-05

Dimensioni

Lunghezza: 70 mm

Altezza: 29 mm

Larghezza: 29 mm

Peso

0,034 kg