

Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie DILM contattore

Codice catalogo

276880

Codice modello

DILM12-01(24VDC)

EAN

4015082768805

Dimensioni e peso

Lunghezza: 75 mm

Altezza: 68 mm

Larghezza: 45 mm

Peso: 0,296 kg

Certificazioni

IEC/EN 60947

CSA Class No.: 2411-03, 3211-04

CE

VDE 0660

CSA File No.: 012528

UL Category Control No.: NLDX

UL

CSA

IEC/EN 60947-4-1

UL File No.: E29096

UL 508

CSA-C22.2 No. 14-05

Specifiche del prodotto

Tipo di connessione per circuito ausiliario e di comando: Connessione a vite

Numero di poli: Tre poli

Corrente nominale di esercizio Ie per AC-1, 400 V: 22 A

Corrente nominale di esercizio Ie per AC-3, 400 V: 12 A

Potenza nominale di esercizio per AC-3, 400 V: 5,5 kW

Corrente nominale di esercizio Ie per AC-4, 400 V: 7 A

Potenza nominale di esercizio per AC-4, 400 V: 3 kW

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo: 1

Tipo di tensione per l'azionamento: DC

Tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC: 24 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite

Numero di contatti di chiusura, contatti principali: 3

Applicazioni

Contattori di potenza per motori

Note

Contatti conformi a EN 50012

Catalogo globale

276880