

Ecco la scheda tecnica del prodotto EATON 278483, interruttore automatico per la protezione dei motori della serie Moeller® PKZM01:

Nome del prodotto

EATON Moeller® serie PKZM01 Interruttore automatico per la protezione dei motori

Codice catalogo

278483

Codice modello

PKZM01-6,3

EAN

4015082784836

Dimensioni

Lunghezza: 93 mm

Altezza: 90 mm

Larghezza: 45 mm

Peso

0,3 kg

Certificazioni

IEC/EN 60947

UL File No.: E36332

UL 60947-4-1

UL Category Control No.: NLRV

CSA

CSA Class No.: 3211-05

CSA File No.: 165628

VDE 0660

IEC/EN 60947-4-1

CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL

Tipo di attuatore

Pulsante

Caratteristiche

Sensibilità alla mancanza di fase (secondo IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Parte 102)

Funzioni

Sensibile alla mancanza di fase
Protezione motore

Numero di poli

Tre poli

Connessione

Morsetti a vite

Durata elettrica

50.000 operazioni (a 400V, AC-3)

Durata meccanica

50.000 operazioni (percorsi principali di conduzione)

Posizione di montaggio

Può essere agganciato su guida DIN IEC/EN 60715 con altezza di 7,5 o 15 mm

Frequenza operativa

25 operazioni/ora

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento

3

Categoria del prodotto

Interruttore automatico per la protezione dei motori

Protezione

Protezione contro il contatto diretto quando azionato frontalmente (EN 50274)

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)

6000 V AC

Resistenza agli urti

25 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, urto semisinusoidale 10 ms

Adatto per

Motori con classe di efficienza IE3

Compensazione della temperatura

$\leq 0,25\text{ \%}/\text{K}$, errore residuo per $T > 40^\circ$

-25 - 55 °C, intervallo operativo

-5 - 40 °C secondo IEC/EN 60947, VDE 0660

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la pagina del prodotto sul sito ufficiale di Eaton.
([eaton.com])(https://www.eaton.com/cr/en-us/skuPage.278483.html?utm_source=openai))