# Nome del prodotto

Componenti per la distribuzione Eaton

# **Codice catalogo**

286052

### **Codice modello**

**ZP-IHK** 

#### **EAN**

4015082860523

# Dimensioni del prodotto

Lunghezza: 80 mm Altezza: 75 mm Larghezza: 8,8 mm

## Peso del prodotto

0,043 kg

### Conformità

RoHS conforme

### Certificazioni

EN 45545-2 IEC 61373

#### Utilizzato con

### Contatti ausiliari

Accessorio per interruttore combinato di corrente residua/di potenza automatico Accessorio per interruttore magnetotermico modulare Accessori

# Tipo di accessorio/parte di ricambio

Contatti ausiliari

# Metodo di montaggio

Per il montaggio a sinistra per: LS, FI/LS

# Dispositivi supplementari richiesti

Interruttore ausiliario

## Temperatura ambiente di esercizio

Minima: -5 °C Massima: 55 °C

## Larghezza di montaggio

0,5 TE

### Numero di contatti

Contatti di commutazione: 0 Contatti normalmente chiusi: 1 Contatti normalmente aperti: 1

## Numero di poli dell'unità contatti principale

Massimo: 2

## Numero di interruttori (segnale di guasto)

0

## Tipo di tensione

CA

#### **Funzioni**

#### Interruttore ausiliario

## Installazione dispositivo

Universale

## Tensione nominale di esercizio (Ue)

Massima: 230 V

### Corrente di commutazione nominale

3 A

## Adatto alla corrente dell'unità di contatto principale

Massima: 6 A

## **Applicazione**

Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali

# Tipo

Accessori

Accessorio per interruttore combinato di corrente residua/di potenza automatico Accessorio per interruttore magnetotermico modulare

#### **Documentazione**

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Eaton.