

Nome del prodotto

Componenti per la distribuzione Eaton

Codice catalogo

286052

Codice modello

ZP-IHK

EAN

4015082860523

Dimensioni del prodotto

Lunghezza: 80 mm

Altezza: 75 mm

Larghezza: 8,8 mm

Peso del prodotto

0,043 kg

Conformità

RoHS conforme

Certificazioni

EN 45545-2

IEC 61373

Utilizzato con

Contatti ausiliari

Accessorio per interruttore combinato di corrente residua/di potenza automatico

Accessorio per interruttore magnetotermico modulare

Accessori

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Contatti ausiliari

Metodo di montaggio

Per il montaggio a sinistra per: LS, FI/LS

Dispositivi supplementari richiesti

Interruttore ausiliario

Temperatura ambiente di esercizio

Minima: -5 °C

Massima: 55 °C

Larghezza di montaggio

0,5 TE

Numero di contatti

Contatti di commutazione: 0

Contatti normalmente chiusi: 1

Contatti normalmente aperti: 1

Numero di poli dell'unità contatti principale

Massimo: 2

Numero di interruttori (segnale di guasto)

0

Tipo di tensione

CA

Funzioni

Interruttore ausiliario

Installazione dispositivo

Universale

Tensione nominale di esercizio (Ue)

Massima: 230 V

Corrente di commutazione nominale

3 A

Adatto alla corrente dell'unità di contatto principale

Massima: 6 A

Applicazione

Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali

Tipo

Accessori

Accessorio per interruttore combinato di corrente residua/di potenza automatico

Accessorio per interruttore magnetotermico modulare

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Eaton.