

Nome del prodotto

Silenziatore AMTE-M-LH-G12

Codice prodotto

1205863

Descrizione

Il silenziatore AMTE-M-LH-G12 di Festo è progettato per ridurre il livello di rumore nelle connessioni di scarico delle apparecchiature pneumatiche. È adatto per l'uso con aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] e può operare in ambienti con temperature comprese tra -40°C e 80°C.

Specifiche tecniche

- **Posizione di montaggio:**

Indifferente

- **Dimensione della confezione:**

10 pezzi

- **Pressione di esercizio:**

0 ... 10 bar

- **Portata verso l'atmosfera:**

10.500 l/min

- **Fluido operativo:**

Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

- **Informazioni sui fluidi operativi e di controllo:**

Possibile funzionamento con lubrificazione

- **Classe di resistenza alla corrosione KBK:**

1 - Basso rischio di corrosione

- **Livello di rumorosità:**

88 dB(A)

- **Temperatura ambiente:**

-40 ... 80 °C

- **Peso del prodotto:**

43 g

- **Connessione pneumatica:**

G1/2

- **Materiale dell'inserto ammortizzatore:**

Bronzo

- **Materiale del perno filettato:**

Ottone

- **Informazioni sul materiale:**

Conforme RoHS

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.

Note

Le specifiche tecniche sopra riportate sono soggette a modifiche. Si consiglia di verificare sempre le informazioni più recenti direttamente con il produttore o il distributore

autorizzato.