

Descrizione del Prodotto

Il generatore di vuoto Festo VAD-1/8 (codice prodotto 14015) è progettato per creare vuoto utilizzando aria compressa. La sua struttura a T e le dimensioni compatte lo rendono adatto per applicazioni in spazi ristretti.

Caratteristiche Principali

- **Serie**: VAD
- **Connessione Pneumatica**: G1/8
- **Pressione di Esercizio**: da 1,5 a 10 bar
- **Vuoto Massimo**: 80%
- **Temperatura di Esercizio**: da -20°C a +80°C
- **Materiale del Corpo**: Alluminio pressofuso
- **Posizione di Montaggio**: Qualsiasi
- **Caratteristica dell'Eiettore**: Alto vuoto
- **Dimensione Nominale dell'Ugello Laval**: 0,8 mm
- **Peso**: 41 g

Vantaggi

- **Flessibilità di Montaggio**: Può essere installato in qualsiasi posizione, offrendo versatilità nelle applicazioni.
- **Resistenza Ambientale**: Costruito con materiali robusti, è resistente a vari fattori ambientali.
- **Facilità di Installazione**: Progettato per un'installazione semplice e rapida.

Applicazioni Tipiche

Il generatore di vuoto VAD-1/8 è ideale per applicazioni in cui è necessario sollevare o

trattenere oggetti mediante il vuoto, come nel settore dell'automazione industriale, nella manipolazione di materiali e in sistemi di presa a vuoto.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo o presso i distributori autorizzati.