

Descrizione del prodotto

La valvola a solenoide Festo modello VZWF-L-M22C-N114-400-2AP4-10-R1 (codice 1492267) è una valvola a membrana pilotata forzosamente, progettata per il controllo di fluidi come aria compressa, gas inerti, olio minerale, acqua e liquidi neutri. ([ias-components.com](https://www.ias-components.com/en/p/1492267?utm_source=openai))

Caratteristiche tecniche

- **Codice tipo:** VZWF-L-M22C-N114-400-2AP4-10-R1
- **Principio di tenuta:** Morbido
- **Posizione di montaggio:** Magnetico, verticale
- **Tipo di montaggio:** Installazione in linea
- **Connessione elettrica:** Spina Form A secondo EN 175301-803, design rettangolare
- **Larghezza nominale:** 40 mm
- **Funzione della valvola:** 2/2, chiusa, monostabile
- **Comando manuale:** Nessuno
- **Direzione del flusso:** Non reversibile
- **Pressione differenziale:** 0 bar
- **Caratteristiche della bobina:** 110 V AC: 50/60 Hz, potenza iniziale 30,0 VA, potenza di mantenimento 30,0 VA
- **Fluttuazioni di tensione ammissibili:** +/- 10%
- **Pressione del fluido:** 0 bar ... 10 bar
- **Viscosità massima:** 22 mm²/s
- **Temperatura del fluido:** -10 °C ... 80 °C
- **Temperatura ambiente:** -10 °C ... 35 °C
- **Classe di protezione:** IP65
- **Marcatura CE:** Conforme alla direttiva europea sulle attrezzature a pressione e alla direttiva europea sulla bassa tensione
- **Classe di resistenza alla corrosione (CRC):** 3 - Elevato stress da corrosione
- **Materiale del corpo:** Acciaio inossidabile fuso
- **Materiale delle guarnizioni:** NBR
- **Materiale delle viti:** Acciaio inossidabile ad alta lega
- **Peso del prodotto:** 4500 g

Applicazioni

Questa valvola è ideale per applicazioni che richiedono il controllo preciso di fluidi in vari settori industriali, grazie alla sua capacità di gestire diversi tipi di media e alle sue

caratteristiche di resistenza alla corrosione.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale fornita da Festo.

([festo.com](https://www.festo.com/it/it/e/supporto/documentazione-tecnica-id_1907109/?utm_source=openai))