

Descrizione del Prodotto

La guida FENG-32-250-KF di Festo è progettata per fornire un'elevata precisione di guida e prevenire la rotazione indesiderata. È dotata di una guida a ricircolo di sfere che garantisce un movimento lineare fluido e preciso.

Specifiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** 150289
- **Serie:** FENG
- **Dimensione:** 32 mm
- **Corsa:** 250 mm
- **Tipo di Guida:** Guida a ricircolo di sfere
- **Posizione di Montaggio:** Qualsiasi
- **Temperatura Ambiente:** da -20°C a +80°C
- **Forza Massima Fy:** 750 N
- **Forza Massima Fy (statica):** 1020 N
- **Forza Massima Fz:** 750 N
- **Forza Massima Fz (statica):** 1020 N
- **Momento Massimo Mx:** 28 Nm
- **Momento Massimo Mx (statico):** 38 Nm
- **Momento Massimo My:** 34 Nm
- **Momento Massimo My (statico):** 46 Nm
- **Momento Massimo Mz:** 34 Nm
- **Momento Massimo Mz (statico):** 46 Nm
- **Forza di Spostamento:** 15 N
- **Peso del Prodotto:** 1980 g
- **Metodo di Fissaggio:** Con filettatura interna
- **Materiale della Guida:** Acciaio bonificato
- **Materiale dell'Alloggiamento:** Lega di alluminio forgiato, anodizzato
- **Materiale della Piastra di Giunzione:** Lega di alluminio forgiato, anodizzato
- **Conformità RoHS:** Sì
- **Senza Rame e PTFE:** Sì

Applicazioni

Questa guida è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata precisione di guida e protezione contro la rotazione, come sistemi di movimentazione lineare e assemblaggi automatizzati.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.

Note

Le specifiche sopra indicate sono soggette a modifiche senza preavviso. Si consiglia di verificare sempre le informazioni più recenti direttamente con il produttore o il distributore autorizzato.