

Descrizione del Prodotto

Il Festo 152811, noto anche come OFSW-32, è un olio speciale progettato per l'uso con unità di servizio per il trattamento dell'aria compressa. Questo olio garantisce una lubrificazione ottimale dei componenti pneumatici, migliorando l'efficienza e la durata del sistema.

Caratteristiche Principali

- ****Lubrificazione Avanzata****: Riduce l'attrito e l'usura dei componenti pneumatici, prolungando la vita utile delle apparecchiature.
- ****Viscosità Ottimale****: Mantiene una viscosità ideale per garantire prestazioni costanti in diverse condizioni di temperatura e pressione.
- ****Alta Compatibilità****: Specificamente formulato per essere compatibile con una vasta gamma di unità di trattamento dell'aria compressa Festo, assicurando un'integrazione senza problemi.
- ****Protezione dalla Corrosione****: Offre una protezione eccellente contro la corrosione e l'ossidazione, mantenendo l'integrità delle parti metalliche.

Benefici

- ****Efficienza del Sistema Migliorata****: Riducendo le perdite meccaniche, contribuisce all'efficienza complessiva dei sistemi pneumatici.
- ****Durata Prolungata dei Componenti****: Aiuta a prolungare la vita dei componenti minimizzando l'usura, riducendo così i costi di manutenzione e i tempi di inattività.
- ****Prestazioni Ottimizzate****: Garantisce che i sistemi di aria compressa operino al massimo delle prestazioni, fornendo un output costante che soddisfa le esigenze industriali.

Applicazioni

- ****Produzione e Automazione****: Ideale per l'uso in ambienti di produzione automatizzati che si affidano a sistemi pneumatici per operazioni precise.
- ****Manutenzione e Riparazione****: Componente essenziale nei kit di manutenzione per la manutenzione e l'upkeep dei sistemi industriali di aria compressa.

- ****Varie Applicazioni Industriali****: Adatto per una vasta gamma di applicazioni in settori dove i sistemi di aria compressa sono essenziali, come l'automotive, il tessile e altri.

Dati Tecnici

- ****Conformità LABS (PWIS)****: VDMA24364-B2-L
- ****Materiale****: Ottone (MS)
- ****Peso****: 0,84 kg
- ****Codice Merceologico****: 27101983
- ****Paese di Origine****: DE

Dimensioni del Contenitore

- ****Capacità****: 1 L

Note

Le dichiarazioni fornite sono intese come linee guida non vincolanti. Non siamo responsabili per la selezione dei dati non confermata per iscritto. I dati di pressione, se non diversamente indicato, si riferiscono a liquidi del gruppo II a +20°C.