

Descrizione del Prodotto

Il raccordo a innesto passa-parete FESTO QSS-12 (codice prodotto 153161) è progettato per collegare tubi pneumatici con diametro esterno di 12 mm attraverso pannelli o pareti, garantendo un collegamento sicuro e affidabile.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di raccordo:**** Raccordo a innesto passa-parete
- ****Diametro del tubo:**** 12 mm
- ****Materiale del corpo:**** Ottone nichelato
- ****Materiale della ghiera di rilascio:**** POM (Poliossimetilene)
- ****Materiale della guarnizione del tubo:**** NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
- ****Materiale del segmento di bloccaggio del tubo:**** Acciaio inossidabile ad alta lega
- ****Colore della ghiera di rilascio:**** Blu

Specifiche Tecniche

- ****Pressione operativa massima:**** 14 bar
- ****Pressione operativa per l'intero intervallo di temperatura:**** da -0,95 a 6 bar
- ****Temperatura ambiente:**** da -10°C a +80°C
- ****Posizione di montaggio:**** Qualsiasi
- ****Peso del prodotto:**** 52 g
- ****Classe di resistenza alla corrosione:**** 1 (basso stress da corrosione)
- ****Conformità RoHS:**** Sì

Applicazioni

Il raccordo QSS-12 è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono collegamenti

attraverso pannelli o pareti, offrendo un'installazione semplice e una connessione affidabile per sistemi di aria compressa e acqua.

Note Aggiuntive

- ****Principio di funzionamento:**** Push-pull
- ****Classificazione marittima:**** Vedere il certificato
- ****Operazione con lubrificazione:**** Possibile

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e disegni CAD, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di FESTO.