

Descrizione del Prodotto

Il tappo cieco Festo QSC-6H (codice prodotto 153268) è un raccordo pneumatico progettato per sigillare in modo sicuro le estremità dei tubi pneumatici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una chiusura affidabile dei circuiti pneumatici.

Specifiche Tecniche

- **Tipo di raccordo:** Tappo cieco
- **Diametro esterno del tubo:** 6 mm
- **Pressione operativa massima:** 14 bar
- **Intervallo di temperatura operativa:** da -10°C a 80°C
- **Materiale:** PBT (Polibutylene Tereftalato)
- **Classe di resistenza alla corrosione:** 1 (basso stress da corrosione)
- **Peso del prodotto:** 0,5 g

Caratteristiche Principali

- **Design compatto:** Facilita l'installazione in spazi ristretti.
- **Materiale resistente:** Il PBT offre una buona resistenza chimica e meccanica.
- **Facilità di utilizzo:** Il meccanismo a innesto rapido consente un'installazione e una rimozione semplici e veloci.

Applicazioni

Adatto per sistemi pneumatici in cui è necessario sigillare le estremità dei tubi per prevenire perdite d'aria e garantire l'efficienza del sistema.

Conformità e Certificazioni

- **Conformità RoHS:** Sì
- **Conformità ISO 8573-1:2010:** Aria compressa conforme alla classe [7:-:-]

Note Aggiuntive

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Festo.