

Descrizione del Prodotto

Il Festo VAF-PK-6 (codice 160239) è un filtro per vuoto progettato per l'installazione in linea, ideale per applicazioni in sistemi di vuoto aperti.

([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/en/vaf-pk-6-160239-vacuum-filter/OT-FE STO008299?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Serie**: VAF
- **Codice Prodotto**: 160239
- **Dimensioni Nominali**: 4,6 mm
- **Grado di Filtrazione**: 50 µm
- **Portata a -0,75 bar**: 210 l/min
- **Pressione di Esercizio**: da -0,95 a 0 bar
- **Temperatura Ambiente**: da 0 a 40 °C
- **Materiale del Corpo**: PA (poliammide)
- **Materiale del Filtro**: Tessuto in PA
- **Connessione Pneumatica**: PK-6 con dado di serraggio in POM
- **Peso del Prodotto**: 10 g
- **Posizione di Montaggio**: Qualsiasi
- **Idoneità per Impulso di Espulsione**: ≤ 8 bar
- **Conformità RoHS**: Sì

Applicazioni

Il filtro per vuoto VAF-PK-6 è adatto per l'uso in sistemi di vuoto aperti, garantendo una filtrazione efficace e protezione dei componenti a valle.

([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/en/vaf-pk-6-160239-vacuum-filter/OT-FE STO008299?utm_source=openai))

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.

([festo.com](https://www.festo.com/it/it/e/supporto/documentazione-tecnica-id_1907109/?utm_source=openai))