

Descrizione del Prodotto

La bobina elettromagnetica FESTO MSN1W-24AC/12DC (codice prodotto 170152) è progettata per applicazioni con tensione alternata e continua. Offre un funzionamento affidabile in diverse condizioni operative.

Posizione di Montaggio

Installazione possibile in qualsiasi posizione.

Tempo Minimo di Attivazione

10 ms.

Durata di Accensione

100%.

Caratteristiche della Bobina

12 V DC: 5 W.

24 V AC, 50 Hz: potenza di attrazione 7,5 VA, potenza di mantenimento 5 VA.

24 V AC, 60 Hz: potenza di attrazione 5 VA, potenza di mantenimento 3,7 VA.

Fluttuazioni di Tensione Ammesse

Per 50 Hz: $\pm 10\%$.

Per 60 Hz: -10%...+20%.

Temperatura del Fluido

Da -10°C a +50°C.

Temperatura Ambiente

Da -10°C a +50°C.

Grado di Protezione

IP65.

Peso del Prodotto

80 g.

Connessione Elettrica

3 poli, clipabile, schema di collegamento Forma C secondo EN 175301-803.

Tipo di Fissaggio

Fissaggio con morsetto di ritenuta.

Materiali

Alloggiamento: PA.

Contatti della spina: Acciaio.

Avvolgimento: Rame.

Fattore di Potenza ($\cos \varphi$)

0,7.

Codice GTIN

4052568037321.

Numero di Tariffa Doganale

85059029.

Produttore

Festo.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di

Festo.