

Descrizione del Prodotto

Il distributore multiplo Festo QSLV6-G1/8-4 è un raccordo pneumatico progettato per distribuire l'aria compressa da una singola fonte a più uscite. È orientabile a 360° e dispone di 6 uscite, rendendolo versatile per diverse applicazioni pneumatiche.

Specifiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** 186253
- **Serie:** QSLV6-G1/8-4
- **Dimensione Nominale:** 2,3 mm
- **Tipo di Guarnizione sul Perno Filettato:** Anello di tenuta
- **Posizione di Montaggio:** Qualsiasi
- **Principio di Costruzione:** Push-Pull
- **Materiali:**
 - Alloggiamento: PBT
 - Anello di Rilascio: POM
 - Guarnizione: NBR
 - Pinza di Ritenzione del Tubo: Acciaio inossidabile ad alta lega
- **Connessione 1:** G 1/8
- **Connessione 2:** 4 mm
- **Pressione di Esercizio:** da -0,95 a 14 bar
- **Temperatura di Esercizio:** da -10°C a +80°C
- **Dimensioni (Profondità x Larghezza x Altezza):** 60 x 25 x 35 mm
- **Peso:** 40,43 g
- **Paese di Origine:** Giappone
- **Codice Doganale:** 74199990

Applicazioni

Il distributore multiplo QSLV6-G1/8-4 è ideale per sistemi pneumatici che richiedono la distribuzione dell'aria compressa a più attuatori o componenti da una singola fonte, garantendo un'installazione compatta e flessibile.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale fornita da Festo.