

Descrizione del Prodotto

Il Festo 197897 è uno slittino miniaturizzato della serie SLT, progettato per applicazioni che richiedono un attuatore compatto e potente. Questo modello specifico, denominato SLT-16-50-A-CC-B, offre una combinazione di precisione e robustezza, ideale per una varietà di applicazioni industriali.

Specifiche Tecniche

Serie: SLT

Diametro del Cilindro: 16 mm

Corsa: 50 mm

Forza Massima: 600 N (Fy/Fz)

Azione del Cilindro: Doppio effetto

Carico Massimo: 762 g

Connessione Pneumatica: M5

Pressione di Esercizio: 1 - 10 bar

Temperatura di Esercizio: -20°C a 60°C

Tipo di Montaggio: Foro passante

Materiali: Stelo del pistone in acciaio legato ad alta resistenza; corpo in lega di alluminio forgiato

Dimensioni: 112 mm (L) x 66 mm (W) x 40 mm (H)

Caratteristiche Principali

- Attuatore potente ed estremamente compatto
- Possibilità di montaggio diretto tramite fori passanti o filettati
- Filettature sullo slittino e sulla piastra a forcella per il fissaggio diretto di dispositivi e

carichi

- Connessioni pneumatiche versatili

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile al seguente link: [Scheda Tecnica Festo 197897](#)

Nota

Le informazioni fornite sono basate sulle specifiche disponibili e potrebbero essere soggette a modifiche. Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale o contattare il produttore per confermare i dettagli tecnici.