

Descrizione del Prodotto

Il regolatore di portata FESTO GRO-1/4 (codice articolo 2109) è progettato per il controllo preciso del flusso d'aria compressa in sistemi pneumatici. Realizzato in lega di alluminio forgiato, garantisce affidabilità e prestazioni ottimali in un'ampia gamma di condizioni operative.

Funzione della Valvola

Funzione di strozzamento.

Connessioni Pneumatiche

Connessione 1: G1/4

Connessione 2: G1/4

Elemento di Regolazione

Vite zigrinata.

Tipo di Montaggio

Installazione in linea.

Portata Nominale Standard in Direzione di Regolazione

350 l/min.

Pressione di Esercizio

0 ... 10 bar.

Temperatura Ambiente

-20 ... 60 °C.

Materiale del Corpo

Lega di alluminio forgiato.

Posizione di Montaggio

Indifferente.

Fluido Operativo

Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Informazioni sul Fluido Operativo e di Comando

Possibile funzionamento con lubrificazione (richiesto in ulteriori operazioni).

Temperatura del Fluido

-20 ... 60 °C.

Peso del Prodotto

80 g.

Informazioni sui Materiali

Conforme RoHS.

Materiale delle Guarnizioni

NBR.

Materiale della Vite di Regolazione

Acciaio zincato.

Codice Articolo

2109.

Codice GTIN

4052568000103.

Numero di Tariffa Doganale

84812090.

Produttore

Festo.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione disponibile sul sito ufficiale di Festo.