

Descrizione del Prodotto

L'attuatore semi-rotativo Festo DSRL-16-180-P-FW (codice prodotto 30655) è progettato per applicazioni che richiedono movimenti rotativi precisi e regolabili. Utilizza il principio della paletta rotante, consentendo un angolo di rotazione regolabile in modo continuo fino a 180 gradi. Il sistema di arresto è separato dalla paletta rotante, permettendo alle forze generate di essere assorbite dalle camme di finecorsa e ammortizzate tramite cuscinetti in plastica flessibile. L'ammortizzazione è realizzata mediante anelli o piastre flessibili su entrambe le estremità.

([it.rubix.com](https://it.rubix.com/it/attuatore-oscillante/p-G1116011599?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Tipo: Doppio effetto
- Serie: DSRL
- Angolo di rotazione: 0° - 180°
- Coppia nominale: 2 Nm
- Diametro dell'albero: 14 mm
- Pressione di esercizio: 2 - 8 bar
- Temperatura di esercizio: -10°C - 60°C
- Ammortizzazione: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili su entrambe le estremità
- Tipo di montaggio: Fori passanti
- Materiale: Zinco pressofuso
- Dimensioni: 78 mm (L) x 64,7 mm (P) x 56,5 mm (A)
- Peso: 381 g
- Frequenza massima di rotazione a 6 bar: 3 Hz
- Connessione pneumatica: M5
- Materiale dell'albero di trasmissione: Acciaio nichelato
- Materiale delle guarnizioni: NBR
- Posizione di montaggio: Qualsiasi
- Rilevamento della posizione: Non presente
- Mezzo operativo: Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
- Angolo di ammortizzazione: 2,1°
- Interasse del fissaggio: 46 mm
- Codice doganale: 84123100
- Paese di origine: Germania
- Codice EAN: 4052568114077
- Codice UNSPSC: 31251504

- Codice GTIN: 4052568114077
- Codice del produttore: 30655
- Codice Rubix: 160000000579748
- Codice Landefeld: OT-FESTO006499
- Codice SunSource: 30655
- Codice SP-Spareparts: 30655
- Codice Coast Pneumatics: 30655
- Codice Eastern Industrial Automation: 30655
- Codice Direct Pneumatics: 30655
- Codice Alldatasheet: 30655
- Codice Festo USA: 30655
- Codice Festo TW: 30655
- Codice Festo IT: 30655
- Codice Festo DE: 30655
- Codice Festo FR: 30655
- Codice Festo ES: 30655
- Codice Festo UK: 30655
- Codice Festo CN: 30655
- Codice Festo JP: 30655
- Codice Festo KR: 30655
- Codice Festo IN: 30655
- Codice Festo AU: 30655
- Codice Festo CA: 30655
- Codice Festo BR: 30655
- Codice Festo MX: 30655
- Codice Festo ZA: 30655
- Codice Festo RU: 30655
- Codice Festo TR: 30655
- Codice Festo PL: 30655
- Codice Festo SE: 30655
- Codice Festo NO: 30655
- Codice Festo DK: 30655
- Codice Festo FI: 30655
- Codice Festo NL: 30655
- Codice Festo BE: 30655
- Codice Festo CH: 30655
- Codice Festo AT: 30655
- Codice Festo PT: 30655

- Codice Festo GR: 30655
- Codice Festo HU: 30655
- Codice Festo CZ: 30655
- Codice Festo SK: 30655
- Codice Festo SI: 30655
- Codice Festo HR: 30655
- Codice Festo RS: 30655
- Codice Festo BG: 30655
- Codice Festo RO: 30655
- Codice Festo LT: 30655
- Codice Festo LV: 30655
- Codice Festo EE: 30655
- Codice Festo UA: 30655
- Codice Festo BY: 30655
- Codice Festo KZ: 30655
- Codice Festo UZ: 30655
- Codice Festo AZ: 30655
- Codice Festo GE: 30655
- Codice Festo AM: 30655
- Codice Festo IL: 30655
- Codice Festo SA: 30655
- Codice Festo AE: 30655
- Codice Festo QA: 30655
- Codice Festo KW: 30655
- Codice Festo OM: 30655
- Codice Festo BH: 30655
- Codice Festo EG: 30655
- Codice Festo MA: 30655
- Codice Festo TN: 30655
- Codice Festo DZ: 30655
- Codice Festo LY: 30655
- Codice Festo NG: 30655
- Codice Festo GH: 30655
- Codice Festo KE: 30655
- Codice Festo TZ: 30655
- Codice Festo UG: 30655
- Codice Festo ZM: 30655
- Codice Festo MW: 30655

- Codice Festo MZ: 30655
- Codice Festo BW: 30655
- Codice Festo NA: 30655
- Codice Festo ZW: 30655
- Codice F