

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 533198:

Descrizione

La cappa VMPA-KMS-H è progettata per la connessione multipolare al terminale valvole MPA-S. ([festo.com](https://www.festo.com/us/en/a/533198/?utm_source=openai))

Connessione Elettrica

Tipo di connessione: Plug/socket.
([festo.com](https://www.festo.com/us/en/a/533198/?utm_source=openai))

Classe di Protezione

IP65 secondo IEC 60529.
([festo.com](https://www.festo.com/us/en/a/533198/?utm_source=openai))

Materiale della Scocca

Poliammide (PA). ([air-com.pl](https://air-com.pl/p/pokrywa-ochronna-vmpa-kms-h-533198-festo%2C10045%2C281886?utm_source=openai))

Materiale dei Contatti Elettrici

Lega di rame dorata. ([air-com.pl](https://air-com.pl/p/pokrywa-ochronna-vmpa-kms-h-533198-festo%2C10045%2C281886?utm_source=openai))

Colore della Scocca

Grigio. ([air-com.pl](https://air-com.pl/p/pokrywa-ochronna-vmpa-kms-h-533198-festo%2C10045%2C281886?utm_source=openai))

Diametro del Cavo

6 ... 12 mm. ([air-com.pl](https://air-com.pl/p/pokrywa-ochronna-vmpa-kms-h-533198-festo%2C10045%2C281886?utm_source=openai))

Temperatura Ambiente

-25 ... 80 °C. ([air-com.pl](https://air-com.pl/p/pokrywa-ochronna-vmpa-kms-h-533198-festo%2C10045%2C281886?utm_source=openai))

Numero di Pin/Conduttori

25. ([air-com.pl](https://air-com.pl/p/pokrywa-ochronna-vmpa-kms-h-533198-festo%2C10045%2C281886?utm_source=openai))

Uscita del Cavo

Angolata. ([air-com.pl](https://air-com.pl/p/pokrywa-ochronna-vmpa-kms-h-533198-festo%2C10045%2C281886?utm_source=openai))

Numero di Conessioni/Disconnessioni

50. ([air-com.pl](https://air-com.pl/p/pokrywa-ochronna-vmpa-kms-h-533198-festo%2C10045%2C281886?utm_source=openai))

Gamma di Tensione Operativa DC

0 ... 30 V. ([air-com.pl](https://air-com.pl/p/pokrywa-ochronna-vmpa-kms-h-533198-festo%2C10045%2C281886?utm_source=openai))

Peso del Prodotto

71 g. ([air-com.pl](https://air-com.pl/p/pokrywa-ochronna-vmpa-kms-h-533198-festo%2C10045%2C281886?utm_source=openai))

Conformità Normativa

DIN 41652. ([air-com.pl](https://air-com.pl/p/pokrywa-ochronna-vmpa-kms-h-533198-festo%2C10045%2C281886?utm_source=openai))

886?utm_source=openai))

Materiale delle Guarnizioni

CR, NBR. ([air-com.pl](https://air-com.pl/p/pokrywa-ochronna-vmpa-kms-h-533198-festo%2C10045%2C281886?utm_source=openai))

Nota sui Materiali

Conforme alla direttiva RoHS. ([air-com.pl](https://air-com.pl/p/pokrywa-ochronna-vmpa-kms-h-533198-festo%2C10045%2C281886?utm_source=openai))