

Codice Prodotto

534154

Nome del Prodotto

ESK-3/8-1/2

Descrizione

Doppio nipplo per compensazione angolare, realizzato in ottone. Connessione pneumatica, porta 1=R3/8, porta 2=R1/2. Materiale conforme alla normativa RoHS.
([directpneumatics.com](https://www.directpneumatics.com/2782999/p/n/festo-534154?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

Tipo: Regolabile

Serie: ESK

Dimensione nominale: 3/8 in

Stile di estremità: Filettatura M/G

Angolo: Dritto

Dimensione esagonale: 27 mm

Lunghezza: 44 mm

Pressione nominale: 0,95 a 50 bar

Intervallo di temperatura: -20 a 150 °C

Materiale: Ottone

Standard industriali: Conforme a RoHS

Finitura: Nichelata

([directpneumatics.com](https://www.directpneumatics.com/2782999/p/n/festo-534154?utm_source=openai))

_source=openai))

Materiali

Materiale del doppio nipplo: Ottone

Nota sui materiali: Conforme a RoHS ([rowse-pneumatics.co.uk](https://www.rowse-pneumatics.co.uk/festo-esk-3-8-1-2?utm_source=openai))

Connessioni Pneumatiche

Connessione pneumatica, porta 1: R3/8

Connessione pneumatica, porta 2: R1/2 ([rowse-pneumatics.co.uk](https://www.rowse-pneumatics.co.uk/festo-esk-3-8-1-2?utm_source=openai))

Dimensioni e Peso

Peso: 0,0925 kg ([rowse-pneumatics.co.uk](https://www.rowse-pneumatics.co.uk/festo-esk-3-8-1-2?utm_source=openai))

Conformità

Conforme alla normativa RoHS ([rowse-pneumatics.co.uk](https://www.rowse-pneumatics.co.uk/festo-esk-3-8-1-2?utm_source=openai))

Codice Merceologico

74122000 ([rowse-pneumatics.co.uk](https://www.rowse-pneumatics.co.uk/festo-esk-3-8-1-2?utm_source=openai))

Paese di Origine

Italia ([rowse-pneumatics.co.uk](https://www.rowse-pneumatics.co.uk/festo-esk-3-8-1-2?utm_source=openai))

ai))