

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 536835:

### **Descrizione del Prodotto**

Il FESTO 536835 è un filtro per polveri fini della serie MS, progettato per rimuovere particelle fino a 1 µm. È dotato di una coppa in plastica con protezione e scarico manuale della condensa. Include un indicatore di pressione differenziale e il flusso è orientato da sinistra a destra.

([indanc.com](https://www.indanc.com/Catalogue/Compressed-Air/Air-Treatment-Preparation/Filter/D-Series-Polymer-Design/Fine-and-Micro-Filters-MS-LFM/MS6-LFM/Festo-Micro-Filter-MS6-LFM-536835?utm\_source=openai))

### **Specifiche Tecniche**

- Serie: MS
- Dimensione: 6
- Struttura: Filtro in fibra
- Grado di filtrazione: 1 µm
- Scarico condensa: Manuale rotativo
- Pressione operativa: 0 ... 20 bar
- Flusso standard massimo per classe di qualità dell'aria: 950 l/min
- Flusso standard minimo per classe di qualità dell'aria: 140 l/min
- Efficienza del filtro: 99,99%
- Volume massimo della condensa: 38 cm<sup>3</sup>
- Temperatura del fluido: -10 ... 60 °C
- Temperatura ambiente: -10 ... 60 °C
- Connessione pneumatica, porta 1: G1/2
- Connessione pneumatica, porta 2: G1/2
- Materiale del corpo: Alluminio pressofuso
- Materiale del filtro: Fibra di borosilicato
- Materiale della coppa: PC
- Materiale delle guarnizioni: NBR
- Peso del prodotto: 600 g

### **Conformità e Certificazioni**

- Conforme alla direttiva RoHS: Sì
- Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC): Nessuna SVHC (23-Jan-2024)

## **Documentazione Tecnica**

- Scheda tecnica disponibile in formato PDF
- Disegni CAD in formati multipli

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica completa fornita dal produttore.

([it.farnell.com](https://it.farnell.com/festo/536835/ms6-lfm-1-2-brm-da-fine-filter/dp/3904503?utm\_source=openai))