

Descrizione del Prodotto

Il cilindro pneumatico multistadio ADN-40- di Festo è progettato per applicazioni che richiedono posizionamenti multipli con precisione e affidabilità. Questo cilindro consente di ottenere diverse posizioni intermedie grazie alla combinazione di più stadi in un unico attuatore.

Caratteristiche Principali

- **Design Compatto**: La struttura modulare consente un'installazione semplice e flessibile in spazi ristretti.
- **Posizionamento Preciso**: Offre fino a tre posizioni distinte, migliorando l'efficienza dei processi automatizzati.
- **Materiali di Alta Qualità**: Realizzato con materiali resistenti per garantire una lunga durata operativa.

Dati Tecnici

- **Diametro del Pistone**: 40 mm
- **Corsa per Stadio**: Personalizzabile in base alle esigenze specifiche dell'applicazione
- **Pressione di Esercizio**: 0,6 - 10 bar
- **Temperatura di Esercizio**: -20°C a +80°C
- **Tipo di Ammortizzazione**: Ammortizzazione elastica o regolabile, a seconda della configurazione

Applicazioni Tipiche

- Sistemi di movimentazione e assemblaggio
- Macchine per l'imballaggio
- Automazione industriale

Accessori Raccomandati

- ****Sensori di Posizione****: Per monitorare le posizioni intermedie del cilindro
- ****Unità di Manutenzione****: Per garantire un'alimentazione d'aria pulita e regolata
- ****Kit di Montaggio****: Per un'installazione sicura e stabile

Documentazione e Download

Per ulteriori dettagli tecnici, disegni CAD e istruzioni di montaggio, visitare il sito ufficiale di Festo: [Festo ADN-40-](#)