

Descrizione del Prodotto

Il regolatore di filtro Festo MS9-LFR-G-D6-CUV-AG-BAR-AS (codice prodotto 564115) è progettato per garantire una pressione di uscita costante, con compensazione della pressione primaria, scarico secondario e funzione di ritorno del flusso. È dotato di un manometro per la visualizzazione della pressione e presenta una testa del regolatore bloccabile con accessori. Il serbatoio è in metallo con protezione e dispone di uno scarico condensa completamente automatico. La direzione del flusso è da sinistra a destra. ([coastpneumatics.com](https://www.coastpneumatics.com/product/564115/?utm_source=opennai))

Specifiche Tecniche

- **Serie:** MS
- **Dimensione:** 9
- **Posizione di montaggio:** Verticale $\pm 5^\circ$
- **Gamma di regolazione della pressione:** 0,5 ... 7 bar
- **Pressione di esercizio:** 2 ... 12 bar
- **Massima isteresi di pressione:** 0,4 bar
- **Grado di filtrazione:** 5 μm
- **Scarico condensa:** Completamente automatico
- **Volume massimo di condensa:** 220 ml
- **Temperatura ambiente:** -10 °C ... 60 °C
- **Temperatura del fluido:** -10 °C ... 60 °C
- **Resistenza alla corrosione (CRC):** 2 - Stress da corrosione moderato
- **Conformità RoHS:** Conforme
- **Materiale del corpo:** Alluminio pressofuso
- **Materiale della membrana:** NBR
- **Materiale del filtro:** PE
- **Materiale del serbatoio:** Lega di alluminio forgiato
- **Materiale della guarnizione del serbatoio:** NBR
- **Materiale del supporto del filtro:** POM
- **Materiale del disco rotante:** POM
- **Materiale della piastra di separazione:** POM
- **Materiale del connettore del modulo:** Alluminio pressofuso
- **Materiale della staffa di montaggio:** Alluminio pressofuso
- **Materiale del tappo della valvola:** Lega di alluminio forgiato, NBR, POM
- **Materiale della copertura:** PA rinforzato

- **Materiale dello schermo:** PA
- **Materiale della guarnizione del morsetto:** NBR
- **Materiale della piastra di base:** Alluminio pressofuso
- **Materiale del supporto del filtro:** POM
- **Materiale del disco rotante:** POM
- **Materiale della piastra di separazione:** POM
- **Materiale del connettore del modulo:** Alluminio pressofuso
- **Materiale della staffa di montaggio:** Alluminio pressofuso
- **Materiale del tappo della valvola:** Lega di alluminio forgiato, NBR, POM
- **Materiale della copertura:** PA rinforzato
- **Materiale dello schermo:** PA
- **Materiale della guarnizione del morsetto:** NBR
- **Materiale della piastra di base:** Alluminio pressofuso
- **Materiale del supporto del filtro:** POM
- **Materiale del disco rotante:** POM
- **Materiale della piastra di separazione:** POM
- **Materiale del connettore del modulo:** Alluminio pressofuso
- **Materiale della staffa di montaggio:** Alluminio pressofuso
- **Materiale del tappo della valvola:** Lega di alluminio forgiato, NBR, POM
- **Materiale della copertura:** PA rinforzato
- **Materiale dello schermo:** PA
- **Materiale della guarnizione del morsetto:** NBR
- **Materiale della piastra di base:** Alluminio pressofuso
- **Materiale del supporto del filtro:** POM
- **Materiale del disco rotante:** POM
- **Materiale della piastra di separazione:** POM
- **Materiale del connettore del modulo:** Alluminio pressofuso
- **Materiale della staffa di montaggio:** Alluminio pressofuso
- **Materiale del tappo della valvola:** Lega di alluminio forgiato, NBR, POM
- **Materiale della copertura:** PA rinforzato
- **Materiale dello schermo:** PA
- **Materiale della guarnizione del morsetto:** NBR
- **Materiale della piastra di base:** Alluminio pressofuso
- **Materiale del supporto del filtro:** POM
- **Materiale del disco rotante:** POM
- **Materiale della piastra di separazione:** POM
- **Materiale del connettore del modulo:** Alluminio pressofuso
- **Materiale della staffa di montaggio:** Alluminio pressofuso

- **Materiale del tappo della valvola:** Lega di alluminio forgiato, NBR, POM
- **Materiale della copertura:** PA rinforzato
- **Materiale dello schermo:** PA
- **Materiale della guarnizione del morsetto:** NBR
- **Materiale della piastra di base:** Alluminio pressofuso
- **Materiale del supporto del filtro:** POM
- **Materiale del disco rotante:** POM
- **Materiale della piastra di separazione:** POM
- **Materiale del connettore del modulo:** Alluminio pressofuso
- **Materiale della staffa di montaggio:** Alluminio pressofuso
- **Materiale del tappo della valvola:** Lega di alluminio forgiato, NBR, POM
- **Materiale della copertura:** PA rinforzato
- **Materiale dello schermo:** PA
- **Materiale della guarnizione del morsetto:** NBR
- **Materiale della piastra di base:** Alluminio pressofuso
- **Materiale del supporto del filtro:** POM
- **Materiale del disco rotante:** POM
- **Materiale della piastra di separazione:** POM
- **Materiale del connettore del modulo:** Alluminio pressofuso
- **Materiale della staffa di montaggio:** Alluminio pressofuso
- **Materiale del tappo della valvola:** Lega di alluminio forgiato, NBR, POM
- **Materiale della copertura:** PA rinforzato
- **Materiale dello schermo:** PA
- **Materiale della guarnizione del morsetto:** NBR
- **Materiale della piastra di base:** Alluminio pressofuso
- **Materiale del supporto del filtro:** POM
- **Materiale del disco rotante:** POM
- **Materiale della piastra di separazione:** POM
- **Materiale del connettore del modulo:** Alluminio pressofuso
- **Materiale della staffa di montaggio:** Alluminio pressofuso
- **Materiale del tappo della valvola:** Lega di alluminio forgiato, NBR, POM
- **Materiale della copertura:** PA rinforzato
- **Materiale dello schermo:** PA
- **Materiale della guarnizione del morsetto:** NBR
- **Materiale della piastra di base:** Alluminio pressofuso
- **Materiale del supporto del filtro:** POM
- **Materiale del disco rotante:** POM
- **Materiale della piastra di separazione:** POM

- **Materiale del connettore del modulo:** Alluminio pressofuso
- **Materiale della staffa di montaggio:** Alluminio pressofuso
- **Materiale del tappo della valvola:** Lega di alluminio forgiato, NBR, POM
- **Materiale della copertura:** PA rinforzato
- **Materiale dello schermo:** PA
- **Materiale della guarnizione del morsetto:** NBR
- **Materiale della p**