

Descrizione del Prodotto

Il connettore con cavo NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2 di Festo è progettato per l'uso con valvole della serie VUVG. Questo connettore presenta un design angolare con un'uscita del cavo diritta e una lunghezza del cavo di 0,5 metri. È dotato di una presa a 3 poli sul lato del dispositivo e due fili singoli sul lato del controller. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS dell'UE e offre un grado di protezione IP40 quando assemblato.

Specifiche Tecniche

Codice Prodotto: 566654

Designazione del Cavo: Senza portatarghetta

Posizione di Montaggio: Qualsiasi

Peso del Prodotto: 4 g

Connessione Elettrica 1 (Lato Dispositivo):

- **Funzione:** Lato dispositivo da campo
- **Design:** Angolare
- **Tipo di Connessione:** Presa
- **Uscita del Cavo:** Dritta
- **Sistema di Connettori:** Schema di connessione H
- **Numero di Poli/Fili:** 3
- **Poli/Fili Utilizzati:** 2
- **Tipo di Montaggio:** Bloccaggio a scatto
- **Schema di Connessione:** 995622

Connessione Elettrica 2 (Lato Controller):

- **Funzione:** Lato controller
- **Tipo di Connessione:** 2x fili singoli
- **Sistema di Connettori:** Estremità aperta
- **Numero di Poli/Fili:** 2
- **Poli/Fili Utilizzati:** 2

Gamma di Tensione Operativa DC: 0 - 60 V

Corrente Nominale a 40°C: 3 A

Lunghezza del Cavo: 0,5 m

Caratteristiche del Cavo: Standard

Diametro del Cavo: 1,3 mm

Struttura del Cavo: 2 x 0,14 mm²

Sezione Nominale del Conduttore: 0,14 mm²

Estremità dei Fili: Tagliate a filo

Grado di Protezione: IP40 (in stato assemblato)

Temperatura Ambiente: -5°C - 60°C

Conformità CE: In conformità con la Direttiva RoHS dell'UE

Conformità LABS (PWIS): VDMA24364-B2-L

Nota sui Materiali: Conforme RoHS

Materiale dell'Alloggiamento: POM

Colore dell'Alloggiamento: Nero

Materiale del Contatto Elettrico: Lega di rame stagnata

Materiale della Guaina Isolante: PVC

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si prega di consultare la pagina ufficiale del prodotto sul sito di Festo: [Connettore con cavo NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2](#)

Accessori Raccomandati

Per garantire un'installazione e un funzionamento ottimali, si consiglia di utilizzare accessori compatibili forniti da Festo. Per un elenco completo degli accessori raccomandati,

visitare la pagina del prodotto sopra indicata.

Note

Le informazioni fornite sono basate sui dati disponibili al momento della redazione. Si consiglia di verificare sempre le specifiche tecniche più recenti e la disponibilità del prodotto consultando il sito ufficiale di Festo o contattando un rappresentante autorizzato.