

Descrizione del Prodotto

Il connettore con cavo Festo NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2 (codice prodotto 566656) è progettato per l'uso con le valvole della serie VUVG. Questo connettore a 2 pin è dotato di un cavo lungo 2,5 metri e offre una soluzione affidabile per le connessioni elettriche in applicazioni industriali.

Specifiche Tecniche

Tipo di connettore: 2 pin

Materiale del connettore: POM (Poliossimetilene)

Lunghezza del cavo: 2,5 metri

Gamma di tensione operativa DC: 0 - 60 V

Corrente nominale a 40°C: 3 A

Colore dei fili: Rosso/Nero

Caratteristiche del cavo: Standard

Design del cavo: Conduttori

Identificazione del cavo: Senza portatarghetta

Connessione lato dispositivo: Presa con schema di connessione H

Uscita del cavo lato dispositivo: Dritta

Numero di pin/fili lato dispositivo: 2

Connessione lato controller: Estremità aperta

Numero di pin/fili lato controller: 2

Grado di protezione: IP40

Temperatura ambiente: -5°C ... 60°C

Conformità CE: Conforme alla Direttiva RoHS dell'UE

Colore dell'alloggiamento: Nero

Materiale della guaina isolante: PVC

Posizione di montaggio: Opzionale

Funzione della connessione elettrica 1: Lato dispositivo

Tipo di connessione elettrica 1: Presa

Numero di connessioni/conduttori elettrici 1: 3

Tipo di montaggio connessione elettrica 1: Bloccaggio a scatto

Funzione della connessione elettrica 2: Lato controller

Sistema di connessione elettrica 2: Estremità aperta

Numero di connessioni/conduttori elettrici 2: 2

Diametro del cavo: 1,3 mm

Sezione nominale del conduttore: 0,14 mm²

Conformità LABS (PWIS): VDMA24364-B2-L

Materiale dell'alloggiamento: POM

Materiale del contatto elettrico: Lega di rame stagnata

Peso del prodotto: 17 g

Applicazioni

Questo connettore con cavo è ideale per l'uso con le valvole della serie VUVG di Festo, fornendo una connessione elettrica sicura e affidabile in ambienti industriali.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si prega di consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.