

Descrizione del Prodotto

La valvola elettropneumatica Festo VUVG-B10-T32C-AZT-F-1T1L (codice 573410) è una valvola standard compatta progettata per applicazioni universali. Offre un'elevata portata in relazione alle sue dimensioni ridotte e può essere utilizzata sia come valvola singola che in configurazioni su manifold.

Caratteristiche Principali

- **Funzione della valvola**: 2×3/2 normalmente chiusa, monostabile
- **Tipo di attuazione**: Elettrica
- **Dimensione nominale**: 10 mm
- **Portata nominale**: 150 l/min
- **Pressione di esercizio**: 1,5 - 10 bar
- **Temperatura di esercizio**: -5°C - 60°C
- **Materiale del corpo**: Lega di alluminio forgiato
- **Materiale delle guarnizioni**: HNBR/NBR
- **Tipo di montaggio**: Su piastra di connessione
- **Posizione di montaggio**: Qualsiasi
- **Connessione elettrica**: Tramite piastra di connessione
- **Classe di protezione**: IP65, IP67
- **Certificazioni**: c UL us - Recognized (OL)

Funzionalità Aggiuntive

- **Tecnologia di connessione**: Tramite e-box
- **Funzione di scarico**: Regolabile

- ****Attuazione manuale****: Non detentiva, detentiva
- ****Alimentazione dell'aria pilota****: Esterna
- ****Indicatore di stato del segnale****: LED

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione ufficiale di Festo disponibile al seguente link: [Documentazione Tecnica Festo](#)

Note

Le immagini del prodotto sono a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente l'articolo. Si consiglia di fare riferimento alle specifiche tecniche per informazioni dettagliate.