Descrizione del Prodotto

La valvola di scarico rapido SEU-1/4 di Festo, codice prodotto 6753, è progettata per consentire un rapido scarico dell'aria compressa nei sistemi pneumatici, migliorando così la velocità di risposta degli attuatori.

Funzione della Valvola

Scarico rapido

Connessioni Pneumatiche

Porta 1: G1/4

Porta 2: G1/4

Tipo di Fissaggio

Avvitabile

Portata Nominale Standard di Scarico

1.100 l/min

Portata Nominale Standard di Scarico (6->5 bar)

960 l/min

Pressione di Esercizio

0.5 - 10 bar

Temperatura Ambiente

-20°C - 75°C

Materiale del Corpo

Pressofusione di zinco

Fluido Operativo

Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Larghezza Nominale 7 mm Posizione di Montaggio Qualsiasi Informazioni sul Fluido Operativo Possibile funzionamento con lubrificazione (richiesto per operazioni successive) Temperatura del Fluido -20°C - 75°C Materiale delle Guarnizioni NBR Portata Nominale di Scarico (6->0 bar) 2.300 l/min Livello di Pressione Sonora 95 dB(A) Peso del Prodotto 120 g **Codice GTIN** 4052568001353

Codice Doganale

84812090

Produttore

Festo

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione disponibile sul sito ufficiale di Festo.