

Descrizione del Prodotto

La valvola micro a stelo S-3-PK-3-B di Festo è una valvola pneumatica 3/2 vie normalmente chiusa, azionata meccanicamente con ritorno a molla. È progettata per applicazioni che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria in spazi ristretti.

Funzione della Valvola

3/2 vie, normalmente chiusa, monostabile

Tipo di Azionamento

Meccanico

Portata Nominale Standard

60 l/min

Pressione di Esercizio

Da -0,95 bar a 8 bar

Tipo di Ritorno

Molla meccanica

Principio di Tenuta

Tenuta morbida

Tipo di Pilotaggio

Diretto

Temperatura Ambiente

Da -10 °C a 60 °C

Peso del Prodotto

7 g

Connessione Pneumatica

PK-3

Materiale del Corpo

Polimero e ottone

Dimensione Nominale

1,8 mm

Posizione di Montaggio

Opzionale

Forza di Azionamento

6 N

Tipo di Montaggio

Con fori passanti

Struttura

Valvola a otturatore con ritorno a molla

Codice Prodotto

7843

Codice EAN

4052568008772

Prezzo Indicativo

€47,28 IVA esclusa

Disponibilità

Consegna in 1-3 giorni negli Stati Uniti

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale di Festo disponibile al seguente link: [Documentazione Festo 7843](#)