## **Descrizione del Prodotto**

La valvola a stantuffo VMEF-S-M52-M-G18 (codice prodotto 8031297) di Festo è una valvola pneumatica meccanica a 5/2 vie monostabile, progettata per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria.

#### Funzione della Valvola

5/2 monostabile

## Tipo di Azionamento

Meccanico

## Larghezza Costruttiva

20 mm

#### **Portata Nominale Standard**

750 l/min

#### Pressione di Esercizio

Da -0,95 a 10 bar

# **Configurazione Costruttiva**

Spingitore a pistone

#### Modalità di Reset

Molla meccanica

## Larghezza Nominale

5,2 mm

## Informazioni per l'Utente

Non utilizzare come arresto meccanico

# Principio di Tenuta

Tenuta morbida

## Posizione di Montaggio

Qualsiasi

## Tipo di Controllo

Diretto

#### Direzione del Flusso

Reversibile

## **Sovrapposizione**

Sovrapposizione positiva

## Frequenza Massima di Commutazione

3 Hz

## Fluido Operativo

Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

## Informazioni sul Fluido Operativo e di Controllo

Funzionamento lubrificato possibile (richiesto per operazioni successive)

#### Classe di Resistenza alla Corrosione

2 - Stress da corrosione moderato

## Temperatura del Fluido

Da -10 a 60 °C

## **Temperatura Ambiente**

## Da -10 a 60 °C

## Forza di Azionamento

34,0 N

#### Peso del Prodotto

145 g

# Tipo di Fissaggio

Con fori passanti

#### **Connessioni Pneumatiche**

1: G1/8

2: G1/8

3: G1/8

4: G1/8

5: G1/8

## Informazioni sui Materiali

Conforme RoHS

## Materiale delle Guarnizioni

NBR

# Materiale del Corpo

Lega di alluminio forgiato, anodizzato

# Materiale del Coperchio

PA rinforzato

#### **Codice Prodotto**

8031297

**GTIN** 

4052568293864

## Numero di Tariffa Doganale

84812090

#### **Produttore**

Festo

#### **Documentazione**

Scheda tecnica del gruppo: VMEF-G (inglese) festo/gruppendatenblaetter/vmef-g\_en.pdf

Documentazione (inglese) festo/datenblaetter/8031297 en.pdf

#### Nota

Non utilizzare come arresto meccanico.

# Metodi di Pagamento

Contrassegno

Fattura

#### Assistenza Tecnica

Consulenza tecnica: +49-561-95885-9

Email: sales@landefeld.com